

لیست قیمت اردیبهشت ماه سیستم های اعلام سرقت پارادوکس کانادا PARADOX Burglar Alarm Systems

S P E C T R A

سیستم های اعلام سرقت

ردیف	نام کالا	مشخصات فنی	قیمت واحد (تومان)		
۱	SP4000	۴ زون با سیم با قابلیت دوبرابر شدن شامل جعبه فلزی + K۶۳۶ کی پد	۸,۲۴۳,۰۰۰		
	SP5500	۵ زون با سیم با قابلیت دوبرابر شدن + جعبه فلزی بزرگ			
۲	کی پد	K636	A	۹,۷۲۶,۵۰۰	کی پد LED با قابلیت نمایش 10 زون - تک پارتیشن
		K10	B	۱۰,۳۵۴,۰۰۰	کی پد LED با قابلیت نمایش 10 زون
		K32LED	C	۱۱,۱۹۴,۵۰۰	کی پد LED با قابلیت نمایش 32 زون
		K32LCD+	D	۱۴,۳۹۶,۵۰۰	کی پد با صفحه نمایش LCD
		K32LX	E	۱۶,۲۵۶,۵۰۰	کی پد با صفحه نمایش LCD و قابلیت بی سیم کردن برد های SP - بدون ریموت
		K32LX	F	۱۸,۹۰۷,۰۰۰	کی پد با صفحه نمایش LCD و قابلیت بی سیم کردن برد های SP + REM1
		TM70	G	۲۲,۸۱۳,۰۰۰	کی پد تاج اسکرین با صفحه نمایش رنگی
۳	SP6000	۸ زون با سیم با قابلیت ۲ برابر شدن + جعبه فلزی			
	کی پد	K636	A	۱۱,۱۹۴,۵۰۰	کی پد LED با قابلیت نمایش 10 زون - تک پارتیشن
		K10	B	۱۱,۷۱۳,۵۰۰	کی پد LED با قابلیت نمایش 10 زون
		K32LED	C	۱۲,۷۸۷,۵۰۰	کی پد LED با قابلیت نمایش 32 زون

۱۶,۹۰۱,۵۰۰	کی پد با صفحه نمایش LCD	K32LCD+	D	کی پد	۱
۱۷,۹۵۲,۵۰۰	کی پد با صفحه نمایش LCD و قابلیت پی سیم کردن برد های SP - بدون ریموت	K32LX	E		
۲۰,۶۴۶,۰۰۰	کی پد با صفحه نمایش LCD و قابلیت پی سیم کردن برد های REM1 + SP	K32LX	F		
۲۵,۰۴۰,۵۰۰	کی پد تاج اسکرین با صفحه نمایش رنگی	TM70	G		
۱۶ زون با سیم با قابلیت ۲ برابر شدن + جعبه فلزی بزرگ		SP7000		کی پد	۴
۱۶,۳۰۵,۵۰۰	کی پد LED با قابلیت نمایش 32 زون	K32LED	A		
۲۰,۳۰۴,۵۰۰	کی پد با صفحه نمایش LCD	K32LCD+	B		
۲۱,۴۲۹,۰۰۰	کی پد با صفحه نمایش LCD و قابلیت پی سیم کردن برد های SP - بدن ریموت	K32LX	C		
۲۴,۴۹۰,۰۰۰	کی پد با صفحه نمایش LCD و قابلیت پی سیم کردن برد های REM1 + SP	K32LX	D		
۲۸,۵۸۷,۰۰۰	کی پد تاج اسکرین با صفحه نمایش رنگی	TM70	E		
۴,۶۳۱,۵۰۰	4 زون با سیم با قابلیت دو برابر شدن	برد SP4000		۵	
۷,۶۸۸,۰۰۰	5 زون با سیم با قابلیت دو برابر شدن	برد SP5500		۶	
۸,۶۰۶,۵۰۰	8 زون با سیم با قابلیت دو برابر شدن	برد SP6000		۷	
۱۱,۰۰۰,۰۰۰	16 زون با سیم با قابلیت دو برابر شدن	برد SP7000		۸	
M A G E L L A N					
سیستم های اعلام سرقت					
۲۱,۲۳۵,۰۰۰	کنسول پی سیم 64 زون و 2 پارتیشن - قابلیت ارتباط از طریق GPRS / GSM / SMS / صوتی و خط تلفن ثابت + REM1	MG6250		۹	
۸,۹۹۰,۰۰۰	ماژول ارتباطی پلاگین - پشتیبانی از دو سیم کارت برای ارتباط از طریق GPRS / GSM / SMS / برای کنسول MG6250	GPRS14		۱۰	
۱,۲۴۰,۰۰۰	آداپتور 7.5 ولت 1 آمپر مخصوص کنسول MG6250	PA7		۱۱	

کنترل پنل بی سیم 32 زون - 2 زون با سیم با قابلیت دو برابر شدن + ریموت REM1 + جعبه فلزی بزرگ		MG5000		کی پد	۱۲
۱۳,۹۰۸,۵۰۰	کی پد LED با قابلیت نمایش 10 زون - تک پارتیشن	K636	A		
۱۴,۳۹۵,۰۰۰	کی پد LED با قابلیت نمایش 10 زون	K10	B		
۱۵,۳۳۴,۵۰۰	کی پد LED با قابلیت نمایش 10 زون	K32LED	C		
۱۹,۱۶۳,۵۰۰	کی پد با صفحه نمایش LCD	K32LCD+	D		
۲۰,۰۰۰,۰۰۰	کی پد بی سیم با صفحه نمایش LCD ثابت	K37	E		
۲۷,۲۷۲,۵۰۰	کی پد تاج اسکرین با صفحه نمایش رنگی	TM70	F		
کنترل پنل بی سیم 32 زون - 5 زون با سیم روی برد با قابلیت دو برابر شدن + ریموت REM1 + جعبه فلزی بزرگ		MG5050		کی پد	۱۳
۱۵,۹۶۰,۵۰۰	کی پد LED با قابلیت نمایش 10 زون - تک پارتیشن	K636	A		
۱۶,۴۷۸,۵۰۰	کی پد LED با قابلیت نمایش 10 زون	K10V	B		
۱۷,۷۸۴,۰۰۰	کی پد LED با قابلیت نمایش 10 زون	K32LED	C		
۲۲,۰۸۹,۵۰۰	کی پد با صفحه نمایش LCD	K32LCD+	D		
۲۳,۰۳۵,۵۰۰	کی پد بی سیم با صفحه نمایش LCD ثابت	K37	E		
۲۹,۷۳۷,۰۰۰	کی پد تاج اسکرین با صفحه نمایش رنگی	TM70	F		
۸,۹۷۹,۵۰۰	کنترل پنل بی سیم 32 زون - 2 زون با سیم روی برد با قابلیت دو برابر شدن	برد MG5000		۱۴	
۹,۵۷۲,۵۰۰	کنترل پنل بی سیم 32 زون - 5 زون با سیم روی برد با قابلیت دو برابر شدن	برد MG5050		۱۵	
D I G I P L E X سیستم های اعلام سرقت					
کنترل پنل ۱۹۲-زون ۸-زون روی برد با قابلیت دو برابر شدن - پشتیبانی از کنترل تردد و زون های آدرس پذیر + جعبه فلزی بزرگ		EVO192			

۱۹,۸۳۱,۰۰۰	کی پد با صفحه نمایش LCD	K641+	A	کی پد	۱۶
۲۳,۹۹۷,۵۰۰	کی پد با صفحه نمایش LCD - دارای کارت خوان	K641R	B		
۲۵,۹۴۹,۰۰۰	کی پد تاج اسکرین با صفحه نمایش رنگی	TM70	C		
۱۳,۷۶۹,۰۰۰	کنترل پنل 192 زون - 8 زون روی برد با قابلیت دو برابر شدن - پشتیبانی از کنترل تردد و زون های آدرس پذیر + جعبه فلزی بزرگ	برد EVO192		EVOHD	۱۷
کنترل پنل 192 زون - 8 زون روی برد با قابلیت دو برابر شدن - پشتیبانی از کنترل تردد و زون های آدرس پذیر - جعبه فلزی بزرگ - دارای پاور قدرتمند و پشتیبانی از دوربین HD۷۸ و HD۸۸ پارادوکس					
۲۱,۸۷۹,۵۰۰	کی پد با صفحه نمایش LCD	K641+	A	کی پد	۱۸
۲۶,۲۱۸,۵۰۰	کی پد با صفحه نمایش LCD - دارای کارت خوان	K641R	B		
۲۹,۳۱۰,۵۰۰	کی پد تاج اسکرین با صفحه نمایش رنگی	TM70	C		
۱۶,۴۷۰,۰۰۰	کنترل پنل 192 زون روی برد با قابلیت دو برابر شدن - پشتیبانی از کنترل تردد و زون های آدرس پذیر - داراپاور قدرتمند پشتیبانی از دوربین HD77 پارادوکس	برد EVOHD			۱۹
KEYPAD انواع کیپد					
۴,۵۶۹,۰۰۰	کی پد LED با قابلیت نمایش 10 زون - تک پارتیشن	K636			۲۰
۵,۱۰۶,۰۰۰	کی پد LED با قابلیت نمایش 10 زون	K10			۲۱
۶,۳۸۴,۵۰۰	کی پد LED با قابلیت نمایش 32 زون	K32LED			۲۲
۱۰,۲۳۰,۰۰۰	کی پد با صفحه نمایش LCD	K32LCD+			۲۳
۱۱,۱۹۴,۵۰۰	کی پد بی سیم با صفحه نمایش LCD ثابت	K37			۲۴
۱۱,۹۷۹,۵۰۰	کی پد با صفحه نمایش LCD و قابلیت بی سیم کردن برد های SP	K32LX			۲۵
۱۲,۱۳۹,۰۰۰	کی پد با صفحه نمایش LCD	K641+			۲۶
۱۶,۷۸۰,۵۰۰	کی پد با صفحه نمایش LCD - دارای کارت خوان	K641R			۲۷

۱۸,۹۴۸,۰۰۰	کی پد تاج اسکرین با صفحه نمایش رنگی	TM70	۲۸
ACCESSORIES متعلقات			
۱,۲۲۱,۵۰۰	آداپتور ۶VDC-۳۵۰MA مخصوص کپی های بی سیم	PA6	۲۹
۱,۷۵۶,۵۰۰	آداپتور ۱۳.۸VDC-۱A مخصوص مازلان سری MG۶۱۶۰ - MG۶۱۳۰ ۲WPGM	PA12	۳۰
۱,۱۷۶,۵۰۰	جعبه فلزی کوچک با ابعاد ۲۰*۲۵*۷.۶ cm	METAL BOX	۳۱
۱,۶۴۳,۰۰۰	جعبه فلزی بزرگ با ابعاد ۲۸*۲۸*۷.۶ cm	METAL BOX	۳۲
۹۰۲,۵۰۰	پایه چشم مخصوص چشمی HD	HDB 78	۳۳
۴۶۳,۵۰۰	پایه چشم فابریک پارادوکس	469	۳۴
۱,۰۵۴,۰۰۰	پایه چشم فابریک پارادوکس مخصوص DG۸۵ - PMD۸۵	SB85	۳۵
۸۳۵,۵۰۰	پایه دیواری ۹۰ درجه مخصوص چشمی های NV۳۵M, NV۳۵MR, NV۳۵MX	SB35	۳۶
۲,۱۹۱,۰۰۰	مبدل پورت سریال به RS۴۸۵ مناسب برای اتصال PCS۲۵۰ تا فاصله ۳۰۰ متر از کنترل پنل	CVT485	۳۷
۸,۸۷۴,۰۰۰	مبدل RS-۲۳۲ و RS-۴۸۵ ، دارای پورت خروجی USB و سریال ، قابلیت اتصال به R۹۱, R۹۱۰, ACM۱۲	CV4USB	۳۸
۴,۵۲۱,۰۰۰	رابط اتصال مستقیم دستگاه به کامپیوتر - دارای LED نشان دهنده وضعیت سیستم	307USB	۳۹
۳,۴۸۳,۰۰۰	آنتن کمکی برای تقویت آنتن مازول های سیم کارتی سری PCS	EXT	۴۰
۳۵۰,۰۰۰	میکروسویچ مخصوص جعبه های فلزی (سوییچ تمپر)	TK278	۴۱
۹۲۴,۰۰۰	مخصوص EVO HD	ترانس	۴۲
۳۶۰,۰۰۰	مخصوص دستگاه های پارادوکس 16VAC -2A	ترانس	۴۳
-	باتری خشک ۱۲ ولت ۷/۲ آمپر به تاریخ روز	باتری	۴۴

۹۳,۰۰۰	سنسور مغناطیسی برای حفاظت درب و پنجره ها	مگنت با سیم	۴۵
۱۸۴,۰۰۰	شستی اعلام خطر اضطراری به همراه جعبه و قابل نصب به روی دیوار	شستی	۴۶
۲۶۰,۰۰۰	پدال زیر پایی برای اعلام خطر اضطراری	پدال	۴۷
Remote Control ریموت کنترل			
۳,۰۴۸,۵۰۰	ریموت کنترل ۴ دکمه	REM1	۴۸
-	ریموت کنترل دو طرفه با امکان نمایش وضعیت سیستم ۵ دکمه	REM2	۴۹
۶,۳۸۶,۰۰۰	صفحه کلید ریموتی با ارتباط ۲ طرفه و قابلیت کنترل پارتیشن ها	REM3	۵۰
۴,۷۶۱,۰۰۰	ریموت کنترل دو طرفه با طراحی زیبا و تخت و قابلیت نمایش وضعیت فعال و غیر فعال بودن سیستم	REM25	۵۱
۲,۸۰۴,۰۰۰	ریموت اعلام سرقت اضطراری تک دکمه	REM101	۵۲
Siren With Built-in Strobe Light سیرن با استروبلایت داخلی			
۳,۴۸۳,۰۰۰	آژیر فلاشر دارای باتری بکاپ داخلی و تمپر مخصوص فضای داخل	PH-501	۵۳
۴,۳۱۴,۰۰۰	آژیر فلاشر دارای باتری بکاپ داخلی، تمپر و محافظ فلزی مخصوص فضای خارج	PH-506	۵۴
۱۱,۸۱۱,۰۰۰	آژیر فلاشر فلاشر بی سیم با باتری بک آپ بدون نیاز به برق AC	SR130	۵۵
۱۶,۶۳۱,۰۰۰	آژیر فلاشر بی سیم مخصوص فضای خارج، بدون نیاز به برق AC	SR150	۵۶
SOFTWARE نرم افزار			
۱۹,۱۶۳,۵۰۰	مخصوص مدیریت سیستم حفاظتی و کنترل تردد توسط کاربر (WINDOWS)	NEW -ACC	۵۷
FREE	مخصوص برنامه ریزی نصاب (WINDOWS)	WINLOAD	۵۸
FREE	مخصوص برنامه ریزی نصاب (WINDOWS)	BABYWARE	۵۹
FREE	به روز رسانی نرم افزار داخلی (UPGRADE)	INFIELD	۶۰

Download Appstore	کنترل سیستم حفاظتی پارادکس از طریق موبایل و تبلت (ios / android)	IPARADOX	۶۱
COMMUNICATION MODULES ماژول تلفن کننده			
۴,۵۹۴,۵۰۰	تلفن کننده صوتی با اتصال سوکتی روی کنترل پنل	VDMP3	۶۲
۹,۰۹۱,۰۰۰	دستگاه تلفن کننده سیمکارتی	GCOM100	۶۳
۱۸,۰۲۶,۰۰۰	ماژول ارتباطی از طریق SMS / GSM / GPRS با قابلیت نصب دو سیم کارت	PCS250	۶۴
۱۳,۰۸۸,۵۰۰	ماژول اتصال دستگاه به اینترنت	IP150	۶۵
۷,۰۴۷,۵۰۰	مبدل اتصال کنترل پنل های اعلام سرقت دیگر برندها با پروتکل CID به ماژول های ارتباطی IP۱۵۰-PCS۲۵۰ برای مانیتورینگ یکپارچه	UC-300	۶۶
۱۹,۱۴۳,۹۰۰	گیرنده مانیتورینگ تا ۱۰۲۴ کنترل پنل پارادوکس از طریق GPRS/IP	IPR512	۶۷
ACCESS CONTROL کنترل تردد			
۱۰,۸۵۰,۰۰۰	ماژول کنترل تردد(بدون باکس)	ACM12	۶۸
۱۵,۳۱۴,۰۰۰	کارت خوان پراکسی مستقل (standalone) دارای صفحه کلید مخصوص فضای داخل و خارج	R885S	۶۹
۸,۹۱۲,۵۰۰	کارت خوان پراکسی ۴ سیم مخصوص فضای داخل و خارج	R910	۷۰
۸,۹۱۲,۵۰۰	کارت خوان پراکسی ۴ سیم دارای صفحه کلید مخصوص فضای داخل	R915	۷۱
-	کارت خوان پراکسی مخصوص فضای داخل	R870	۷۲
۳۱۰,۰۰۰	کارت پراکسی غیر قابل چاپ	C702	۷۳
۵۳۵,۰۰۰	تگ پراکسی	C704	۷۴
۵۳۵,۰۰۰	تگ پراکسی با طراحی جدید	C705	۷۵
۵۰۷,۰۰۰	کارت پراکسی قابل چاپ	C706	۷۶
ZONE EXPANSION توسعه زون			

۶,۶۳۱,۰۰۰	ماژول افزایش زون - هشت تایی	ZX8	۷۷
۷,۰۸۵,۵۰۰	ماژول افزایش زون هشت تایی دارای باکس و تمپر و نشانگرهای LED	ZX82	۷۸
۷,۲۱۳,۰۰۰	ماژول افزایش زون بی سیم	RTX3	۷۹
SPECIAL MODULES ماژول های ویژه			
۷,۸۱۲,۰۰۰	ماژول منبع تغذیه آدرس پذیر با خروجی ۱/۷ آمپر (بدون باکس)	PS17	۸۰
۷,۸۱۲,۰۰۰	ماژول منبع تغذیه ۲/۸ آمپر با امکان اتصال به خط BUS و یا استفاده به صورت Standalone	PS25	۸۱
۱,۹۳۷,۵۰۰	ماژول منبع تغذیه با خروجی ۱/۷ آمپر (بدون باکس)	PS-817	۸۲
۱۰,۸۸۱,۰۰۰	ماژول تقویت و ایزوله خط BUS (بدون باکس)	HUB2	۸۳
۵,۷۶۶,۰۰۰	ماژول افزایش PGM - چهار خروجی کاملاً قابل برنامه ریزی	PGM4	۸۴
۶,۹۷۵,۰۰۰	خروجی قابل برنامه ریزی بی سیم	2WPGM	۸۵
۹,۶۱۹,۵۰۰	ماژول تقویت سیگنال بی سیم	RPT1	۸۶
WIRELESS DETECTORS رادارهای بی سیم			
۵,۷۵۵,۵۰۰	چشم بی سیم آنالوگ با قابلیت تشخیص حیوانات تا ۱۸ کیلوگرم و زاویه ۸۸.۵ درجه (فضای داخل)	PMD2P	۸۷
۷,۹۱۵,۵۰۰	چشم بی سیم دیجیتال با قابلیت تشخیص حیوانات تا ۴۰ کیلوگرم و زاویه ۹۰ درجه (فضای داخل)	PMD75	۸۸
۱۳,۴۳۷,۰۰۰	چشم بی سیم دیجیتال با قابلیت تشخیص حیوانات تا ۴۰ کیلوگرم و زاویه ۹۰ درجه (فضای خارج)	PMD85	۸۹
۱۸,۸۷۲,۵۰۰	چشم بی سیم خطی فضای خارج با قابلیت تشخیص حیوانات تا ۴۰ کیلوگرم	NV780MR	۹۰
۸,۸۰۶,۵۰۰	چشم پرده ای بی سیم مخصوص فضای داخل و خارج با قابلیت تشخیص حیوانات	NV35MR	۹۱
-	چشم بی سیم دیجیتال مخصوص فضای داخل - دارای ۲ سنسور با دید ۱۶ متر و قابلیت تشخیص حیوانات و Anti Mask	NV75MR	۹۲

۴,۶۴۱,۰۰۰	مگنت بی سیم برد متوسط دارای ورودی برای یک زون باسیم	DCTXP2	۹۳
۵,۱۰۶,۰۰۰	مگنت بی سیم برد کوتاه با ابعاد کوچک	DCT2	۹۴
۵,۰۵۱,۰۰۰	مگنت بی سیم تو کار	DCT6	۹۵
۴,۷۹۶,۵۰۰	مگنت بی سیم برد بلند دارای ورودی برای یک زون با سیم	DCT10	۹۶
۵,۷۵۵,۵۰۰	سنسور تشخیص جابجایی (نصب بر روی اشیاء گران قیمت برای جلوگیری از سرقت)	GS250	۹۷
۱۳,۷۶۱,۰۰۰	سنسور بی سیم شکست شیشه	G550	۹۸
۱۲,۷۸۷,۵۰۰	دتکتور دود بی سیم	SD360	۹۹
۱۲,۷۸۷,۵۰۰	دتکتور حرارت بی سیم	WH 588P	۱۰۰
-	دتکتور مونوکسید کربن بی سیم	WC 588P	۱۰۱

ADDRESSABLE DETECTORS

رادارهای آدرس پذیر

۳,۵۲۹,۰۰۰	مگنت آدرس پذیر	ZC1	۱۰۲
۳,۸۷۵,۰۰۰	چشم ۲ عنصری دیجیتال آدرس پذیر با زاویه ۱۱۰ درجه و میدان دید ۱۲ در ۱۲ متر	DM50	۱۰۳
۴,۶۳۸,۰۰۰	چشم ۴ عنصری دیجیتال آدرس پذیر با زاویه ۱۱۰ درجه و میدان دید ۱۲ در ۱۲ متر	DM60	۱۰۴
۴,۹۸۰,۵۰۰	چشم دیجیتال آدرس پذیر با ۲ سنسور و قابلیت تشخیص حیوانات تا ۴۰ کیلوگرم با زاویه دید ۹۰ درجه	DM70	۱۰۵
۸,۰۰۲,۰۰۰	چشم باسیم پرده ای آدرس پذیر مخصوص داخل و خارج با قابلیت تشخیص حیوانات	NV35MX	۱۰۶
۱۳,۸۲۰,۰۰۰	چشم آدرس پذیر دارای دوربین با کیفیت HD و میکروفن انتقال تصاویر و شنود صدای محیط بر روی تلفن همراه	HD77	۱۰۷
۱۹,۳۴۷,۵۰۰	چشم آدرس پذیر پارادکس دارای دوربین با کیفیت HD و میکروفن مخصوص داخل و خارج	HD88	۱۰۸

رادارهای رله ای و آدرس پذیر

۳,۱۹۶,۵۰۰	چشم دیجیتال سقفی با زاویه دید ۳۶۰ درجه	DG467	۱۰۹
۳,۳۸۷,۰۰۰	سنسور با سیم شکست شیشه	DG457	۱۱۰
۹,۳۳۱,۰۰۰	چشم با سیم دیجیتال مخصوص فضای بیرون با قابلیت تشخیص حیوانات تا ۴۰ کیلوگرم	DG85	۱۱۱
۱۴,۲۳۵,۵۰۰	چشم با سیم خطی دیجیتال مخصوص فضای بیرون با قابلیت تشخیص حیوانات تا ۴۰ کیلوگرم با پوشش ۱۲ متر از چپ و راست	NV780MX	۱۱۲
۲۳,۶۸۲,۵۰۰	چشم با سیم اینفرارد/مایکروویو مخصوص فضای داخل و بیرون دارای ۸ حالت تشخیص با دقت بالا و قابلیت Anti Mask و Pet	NVX80	۱۱۳

RELAY OUTPUT DETECTORS رادار های رله ای

۱,۰۶۹,۵۰۰	چشم باسیم آنالوگ با زاویه ۱۱۰ درجه و میدان دید ۱۱ در ۱۱ متر	476+	۱۱۴
۱,۲۶۶,۰۰۰	چشم باسیم دیجیتال با حساسیت قابل تنظیم و قابلیت PET(همراه با پایه)	NV5	۱۱۵
-	چشم دیجیتال فضای داخل درای ۲ سنسور با دید ۱۶ متر با قابلیت Anti و Pet Mask	NV75M	۱۱۶
۸,۰۱۳,۵۰۰	چشم پرده ای مخصوص فضای داخل و خارج با قابلیت تشخیص حیوانات	NV35M	۱۱۷
۱,۸۶۰,۰۰۰	چشم دیجیتال ۲ عنصری با زاویه ۱۱۰ درجه و میدان دید ۱۲ در ۱۲ متر	DG55	۱۱۸
۲,۴۷۴,۰۰۰	چشم دیجیتال ۴ عنصری با زاویه ۱۱۰ درجه و میدان دید ۱۲ در ۱۲ متر	DG65	۱۱۹
۲,۸۶۶,۰۰۰	چشم دیجیتال فضای داخل با ۲ سنسور و قابلیت تشخیص حیوانات تا ۴۰ کیلوگرم با زاویه ۹۰ درجه و میدان دید ۱۱ در ۱۱ متر	DG75	۱۲۰
۳,۱۹۶,۵۰۰	چشم باسیم پرده ای PARADOOR با پوشش عمودی و قابلیت انتخاب زاویه دید ۰ تا ۱۰ درجه	460	۱۲۱
۴,۰۷۶,۵۰۰	چشم باسیم دیجیتال (اینفرارد/مایکروویو) با زاویه ۹۰ درجه و میدان دید ۱۲ در ۱۲ متر	525DM	۱۲۲
۱۰,۰۸۷,۵۰۰	سنسور لرزشی مخصوص گاو صندوق و دیوارها	950	۱۲۳

ارتباط با کارشناسان واحد فروش: ۴۴۰۳۲۷۳۹ ۴۴۰۹۰۶۳۶ ۰۲۱-۴۴۰۸۱۸۶۱