




















Silex Burglar Alarm Systems لیست قیمت محصولات سایلکس شرکت توان گستر الکترونیک (اردیبهشت ۱۴۰۳)

قیمت واحد (تومان)	نام کالا	مشخصات فنی	عکس محصول	دیف
۷,۱۰۰,۰۰۰	سیم کارت / خط ثابت SG8-805Q	دارای 4 رله ی کنترلی با تنظیمات متنوع دارای 5 زون با قابلیت تعریف هر زون به 8 حالت اطلاع رسانی طریق سیم کارت و خط ثابت ضبط تا 4 پیام صوتی متناسب با نوع تحریک اپلیکیشن اندروید و iOS دارای 4 حافظه مدیران و 10 حافظه مخاطبین آلامر قابلیت ارسال 14 گزارش متنوع به مدیران سخت افزار تمام SMD با دو خروجی اسپیکر دارای ریموت Hopping Code		۱
۶,۶۰۰,۰۰۰	سیم کارت / خط ثابت SG8-805S	دارای 1 رله ی کنترلی با تنظیمات متنوع دارای 5 زون با قابلیت تعریف هر زون به 8 حالت اطلاع رسانی طریق سیم کارت و خط ثابت ضبط تا 4 پیام صوتی متناسب با نوع تحریک اپلیکیشن اندروید و iOS دارای 4 حافظه مدیران و 10 حافظه مخاطبین آلامر قابلیت ارسال 14 گزارش متنوع به مدیران سخت افزار تمام SMD با دو خروجی اسپیکر دارای ریموت Hopping Code		۲
۵,۷۰۰,۰۰۰	سیم کارت SG8-LITE	دارای ریموت کنترل با بالاترین ضریب ایمنی قابلیت کنترل توسط نرم افزار اندروید و iOS با امنیت بسیار بالا برای کاربران ارسال کدهای رمزگذاری شده دامنه وسیع منوی تنظیمات فوق العاده و با کاربری آسان دارای 5 زون با قابلیت تعریف هر زون به 4 حالت مختلف واکنش سریع در هنگام وقوع هشدار مخاطبان (به صورت تماس و پیام کوتاه از طریق سیم کارت)		۳

۵,۵۰۰,۰۰۰	تلفن کننده PD14	قابل ارائه با ریموت Lenex یا Prime Hopping Code - 315MHz مجهز به سیستم تلفن کننده با خط ثابت امکان ضبط پیام به مدت 15 ثانیه دارای رله درب بازکن		۴
۳,۲۰۰,۰۰۰	ساده SL14	دارای ریموت Prime Fixed Code (Learning)-433MHz مجهز به 4 زون (Full,Part,Tamper, Chime) رله درب بازکن (Door Opener) رله آژیر داخلی و خارجی خروجی SP (2 تا بلندگوی 30 وات) زون Chime		۵
۴۰۰,۰۰۰	LENEX Hopping 433	Hopping Code - 433.92MHz Full SMD Battery (12V23A)		۶
۲۸۵,۰۰۰	Prime Hopping 433	Prime- Hopping Code-433.92 MHz Full SMD Battery (12V23A)		۷
۲۲۰,۰۰۰	Prime Learning 433	Prime- Fixed Code(Learning)- 433 MHz Full SMD Battery (12v – 23A)		۸
۴۰۰,۰۰۰	Lenex433	Hopping Code - 433.92MHz Full SMD Full SMD Battery (12V23A)		۹
۴۰۰,۰۰۰	Lenex315	Hopping Code - 315MHz Full SMD Full SMD Battery (12V23A)		۱۰

۳۳۰,۰۰۰	UNIX	Hopping Code - 433.92MHz Full SMD Full SMD Battery (12V23A)		۱۱
۲۸۵,۰۰۰	Prime Hopping 433	Hopping Code - 433.92MHz Full SMD Full SMD Battery (12V23A)		۱۲
۲۸۵,۰۰۰	Prime Hopping 315	Hopping Code - 315MHz Full SMD Full SMD Battery (12V23A)		۱۳
۲۲۰,۰۰۰	Prime Learning 433	Hopping Code - 433.92MHz Full SMD Full SMD Battery (12V23A)		۱۴
۲۲۰,۰۰۰	Prime Learning 315	Hopping Code - 315MHz Full SMD Full SMD Battery (12V23A)		۱۵
۱,۰۷۰,۰۰۰	کیت ریموت یونیکس SUH4	دارای ریموت (Unix) Hopping Code – 433.92MHz دارای 3 رله (NC , NO) 24V ac/Dc - 12 کلید تنظیمات حالت عملکرد رله ها (فشاری - لحظه ای - Flip) (Flop, ON/OFF دارای ترمینال ورودی آنتن دارای ترمینال ورودی آنتن	 	۱۶
۹۵۰,۰۰۰	کیت ریموت یونیکس SUH4	(Unix) Hopping Code – 433.92MHz دارای 1 رله (NC , NO) 24V ac/Dc - 12 کلید تنظیمات حالت عملکرد رله ها (فشار لحظه ای Flip Flop, ON/OFF	 	۱۷

<p>۱,۰۷۰,۰۰۰</p>	<p>کیت ریموت با HCS ریموت</p>	<p>دارای ریموت Hopping Code – 433.92MHz (Unix) دارای 1 رله (NC , NO) 24V ac/Dc - 12 کلید تنظیمات حالت عملکرد رله ها فشار لحظه ای Flip Flop, ON/OFF</p>	 	<p>۱۸</p>
<p>۵۷۰,۰۰۰</p>	<p>کیت ریموت HCS بدون ریموت</p>	<p>سازگار با ریموت‌های Hopping Code -433.92 MHz دارای 3 رله (NC , NO) 24V ac/Dc - 12 کلید تنظیمات حالات عملکرد رله ها (فشاری – لحظه ای – Flip Flop, ON/OFF) دارای ترمینال ورودی آنتن</p>		<p>۱۹</p>
<p>۸۹۰,۰۰۰</p>	<p>کیت ریموت SLL-3</p>	<p>کیت ریموت / SLL3(315MHz) دارای ریموت Prime 315(fixed code- learning) دارای 3 رله NC , NO (و ترمینال ورودی آنتن) External (Antenna 24V ac/Dc - 12 کلید تنظیمات حالات عملکرد رله ها) فشاری – لحظه ای – Flip Flop, ON/OFF</p>	 	<p>۲۰</p>
<p>۸۹۰,۰۰۰</p>	<p>کیت ریموت SLL-4</p>	<p>کیت ریموت SLL4(433.92MHz) دارای ریموت Prime (fixed code learning) دارای 3 رله (NC , NO) 24V ac/Dc - 12 کلید تنظیمات حالات عملکرد رله ها فشاری – لحظه ای – Flip Flop, ON/OFF</p>	 	<p>۲۱</p>
<p>۸۹۰,۰۰۰</p>	<p>کیت ریموت SPH-4</p>	<p>کیت ریموت SLL4(433.92MHz) دارای 3 رله (NC , NO) 24V ac/Dc - 12 کلید تنظیمات حالات عملکرد رله ها فشاری – لحظه ای – Flip Flop, ON/OFF دارای ترمینال ورودی آنتن</p>	 	<p>۲۲</p>

۸۱۰,۰۰۰	مدار فرمان SL12	<p>دارای ریموت Prime Fixed Code (Learning)- 433.92MHz دارای قاب ضد آب و گلند امکان کنترل تا 3 کرکره بصورت مجزا با یک ریموت ورودی فرمان دستی</p>		۲۳
۱,۰۰۰,۰۰۰	مدار فرمان PL12	<p>دارای ریموت -Prime Fixed Code (Learning) 433.92MHz دارای قاب ضد آب و گلند خروجی فلاشر 220 ولت امکان نصب چشم (NC) امکان کنترل تا 3 کرکره بصورت مجزا با یک ریموت</p>		۲۴
۱,۱۰۰,۰۰۰	مدار فرمان SH12	<p>دارای ریموت Unix (Hopping Code – 433.92MHz) دارای قاب ضد آب و گلند ورودی فرمان دستی (On Board – External) امکان کنترل تا 3 کرکره بصورت مجزا با یک ریموت</p>		۲۵
۱,۲۸۰,۰۰۰	مدار فرمان PH12	<p>دارای ریموت Unix (Hopping Code – 433.92MHz) دارای قاب ضد آب و گلند خروجی فلاشر 220 ولت ورودی فرمان دستی (On Board – External) امکان کنترل تا 3 کرکره بصورت مجزا با یک ریموت</p>		۲۶
۸۱۰,۰۰۰	مدار فرمان SS12	<p>دارای ریموت Prime Fixed Code (Learning)- 433.92MHz دارای قاب ضد آب و گلند امکان کنترل تا 3 کرکره بصورت مجزا با یک ریموت ورودی فرمان دستی (On Board. External) مخصوص موتورهای سایید Side(220V) دارای کابل اتصال به موتور</p>		۲۷

<p>۱,۰۰۰,۰۰۰</p>	<p>مدار فرمان PS12</p>	<p>دارای ریموت Prime Fixed Code (Learning)- 433.92MHz دارای قاب ضد آب و گلند خروجی فلاشر 220 ولت امکان نصب چشم (NC) امکان کنترل تا 3 کرکره بصورت مجزا با یک ریموت ورودی فرمان دستی (On Board. External) مخصوص موتورهای سایید Side(220V) دارای کابل اتصال به موتور</p>		<p>۲۸</p>
<p>اعتبار لیست: ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۳</p>				
<p>ارتباط با کارشناسان فروش: ۰۹۲۲-۸۴۰۱۹۷۷ ۰۲۱-۴۴۰۳۲۷۳۹ ۰۲۱-۴۴۰۹۰۶۳۶ ۰۲۱-۴۴۰۸۱۸۶۱</p>				