



توان گستر الکترونیکا
TAVAN GOSTAR ELECTRONIC

لیست قیمت همکار محصولات

فروردین ماه ۱۴۰۳

تصویر محصول	قیمت (ریال)	مشخصات فنی	نام محصول	ردیف
	<p>۶۸۰۵۵۰۰۰۰۰</p> <p>ناموجود</p>	<ul style="list-style-type: none"> • استفاده از بروزترین ماژول سیم کارت QUECTEL • کنترل دزدگیر از طریق کپی کنترل، ریموت، تماس صوتی (سیمکارت و خط ثابت) و نرم افزارهای IOS و ANDROID • ۲۵ ثانیه ضبط صدا برای اعلام سرقت، اعلام وضعیت دزدگیر و کنترل خروجی ها • ۵ زون با سیم و افزودن ۲۰ سنسور بی سیم با کد مختلف • تنظیم سطح دسترسی، مدت آژیر، نوع شماره گیری خط ثابت، نوع زون (NC-NO) و تغییر رمز از طریق پنل دستگاه • تعریف حالت های ۲۴ ساعته، دینگ دانگ، تاخیری، نیمه فعال بر روی زون های باسیم و بی سیم • اتصال گیرنده خارجی ریموت و کپی کنترل • ۳۰ حافظه شماره تلفن SMS, GSM, LINE • گزارش پیامکی ورود و خروج، شارژ سیم کارت، ضعیف شدن باتری دزدگیر و ضعیف شدن باتری سنسور بی سیم • ارسال پیامک قطع و وصل برق، خط تلفن و بلندگو • ۴ خروجی قابل کنترل با تماس، نرم افزار و کپی برای خاموش و روشن کردن وسایل برقی • تنظیم مدت آژیر، قطع بلندگو، حذف ریموت، تغییر زبان و نامگذاری زون ها به هر دو نوع زبان از طریق نرم افزار • اطلاع آلام از طریق آژیر، پیامک، تماس از سیم کارت و خط تلفن متصل به دستگاه • افزودن ریموت اضطراری، زون پدال و فرمان دربازکن • پشتیبانی از دو سیم کارت • ۶۰ ماه گارانتی 	<p>دزدگیر اماکن دو گانه (دو سیم کارت) A770</p> <p>* ریموت بردبالا</p>	<p>۱</p>
	<p>۶۳۰۱۵۰۰۰۰۰۰</p>	<ul style="list-style-type: none"> • استفاده از بروزترین ماژول سیم کارت QUECTEL • کنترل دزدگیر از طریق کپی کنترل، ریموت، تماس صوتی به سیمکارت و نرم افزارهای IOS و ANDROID • ۲۵ ثانیه ضبط صدا برای اعلام سرقت، اعلام وضعیت دزدگیر و کنترل خروجی ها • ۵ زون با سیم و افزودن ۲۰ سنسور بی سیم با کد مختلف • تنظیم سطح دسترسی، مدت آژیر، نوع شماره گیری خط ثابت، نوع زون (NC-NO) و تغییر رمز از طریق پنل دستگاه • تعریف حالت های ۲۴ ساعته، دینگ دانگ، تاخیری، نیمه فعال بر روی زون های باسیم و بی سیم • اتصال گیرنده خارجی ریموت، کپی کنترل و افزایش دهنده زون (تا ۴۰ زون باسیم) • ۳۰ حافظه شماره تلفن SMS, GSM, LINE • گزارش پیامکی ورود و خروج، شارژ سیم کارت، ضعیف شدن باتری دزدگیر و ضعیف شدن باتری سنسور بی سیم • ارسال پیامک قطع و وصل برق، خط تلفن و بلندگو • ۴ خروجی قابل کنترل با تماس، نرم افزار و کپی برای خاموش و روشن کردن وسایل برقی • تنظیم مدت آژیر، قطع بلندگو، حذف ریموت، تغییر زبان و نامگذاری زون ها به هر دو نوع زبان از طریق نرم افزار • اطلاع آلام از طریق آژیر، پیامک، تماس از سیم کارت و خط تلفن متصل به دستگاه • افزودن ریموت اضطراری، زون پدال و فرمان دربازکن • ۶۰ ماه گارانتی 	<p>دزدگیر اماکن دوگانه A670</p> <p>* ریموت بردبالا</p>	<p>۲</p>



۵۷۰۷۵۰۰۰۰۰

- استفاده از بروزترین ماژول سیم کارت QUECTEL
- کنترل دزدگیر از طریق کیپد کنترل، ریموت، تماس صوتی به سیمکارت و نرم افزارهای IOS و ANDROID
- ۲۵ ثانیه ضبط صدا برای اعلام سرقت، اعلام وضعیت دزدگیر و کنترل خروجی ها
- ۴ زون با سیم و افزودن ۲۰ سنسور بی سیم با کد مختلف
- تنظیم سطح دسترسی، مدت آژیر، نوع شماره گیری خط ثابت و تغییر رمز از طریق پنل دستگاه
- تعریف حالت های ۲۴ ساعته، دینگ دانگ، تاخیری و نیمه فعال بر روی زون های باسیم و بی سیم
- اتصال گیرنده خارجی ریموت، کیپد کنترل و افزایش دهنده زون (تا ۱۰۰ زون باسیم)
- ۳۰ حافظه شماره تلفن SMS, GSM, LINE
- گزارش پیامکی ورود و خروج، شارژ سیم کارت و ضعیف شدن باتری سنسور بی سیم
- ارسال پیامک قطع و وصل برق و خط تلفن
- ۲ خروجی قابل کنترل با تماس، نرم افزار و کیپد برای خاموش و روشن کردن وسایل برقی
- تغییر زبان و نامگذاری زون ها به هر دو نوع زبان از طریق نرم افزار
- اطلاع آلام از طریق آژیر، پیامک، تماس از سیم کارت و خط تلفن متصل به دستگاه
- افزودن ریموت اضطراری و فرمان دربازکن
- ۶۰ ماه گارانتی

دزدگیر اماکن
دوگانه A570

* ریموت بردبالا

۳



۵۴۰۱۵۰۰۰۰۰۰

- استفاده از بروزترین ماژول سیم کارت QUECTEL
- کنترل دزدگیر از طریق ریموت، تماس صوتی به سیم کارت و نرم افزارهای IOS و ANDROID
- ۲۵ ثانیه ضبط صدا برای اعلام سرقت، اعلام وضعیت دزدگیر و کنترل خروجی ها
- ۵ زون با سیم و افزودن ۲۰ سنسور بی سیم با کد مختلف
- تنظیم سطح دسترسی، مدت آژیر و تغییر رمز از طریق پنل دستگاه
- تعریف حالت های ۲۴ ساعته، دینگ دانگ و نیمه فعال بر روی زون های باسیم و بی سیم
- ۲۰ حافظه شماره تلفن SMS, GSM
- گزارش پیامکی ورود و خروج، شارژ سیم کارت و ضعیف شدن باتری سنسور بی سیم
- ارسال پیامک قطع و وصل برق و بلندگو
- ۳ خروجی قابل کنترل با تماس و نرم افزار برای خاموش و روشن کردن وسایل برقی
- تغییر زبان و نامگذاری زون ها به هر دو نوع زبان از طریق نرم افزار
- اطلاع آلام از طریق آژیر، پیامک و تماس از سیم کارت
- افزودن ریموت اضطراری و فرمان دربازکن
- منو کاربری آسان و تعیین رمز عبور برای پنل
- غیر فعال کردن موقت زون از طریق نرم افزار
- ۶۰ ماه گارانتی

دزدگیر اماکن
سیمکارتی
A470

* ریموت بردبالا

۴



۵۸۰۷۰۰۰۰۰۰

- کنترل چهار بخش به صورت مجزا
- انتخاب زون، شماره تلفن و ریموت های دستگاه به صورت دلخواه برای هر بخش
- ارسال گزارش پیامکی ورود و خروج برای شماره های هر بخش به صورت مجزا
- انتخاب حالت های دینگ دانگ و ۲۴ ساعت برای هر بخش
- انتخاب زون مشترک بین بخش ها (مانند مشاعات ساختمان)
- استفاده از ریموت های کد متغییر و کد ثابت به صورت همزمان
- فعال و غیر فعال کردن دزدگیر از راه دور بدون صدا برای هر بخش (تک آژیر)
- فعال کردن آژیر دستگاه از راه دور برای هر بخش
- اضافه شدن ساعت و تاریخ در پیامک های ارسالی (مجزا برای هر بخش)
- استفاده از بروزترین مژول سیم کارت QUECTEL
- کنترل دزدگیر از طریق ریموت، تماس صوتی به سیم کارت و نرم افزارهای IOS و ANDROID
- ۲۵ ثانیه ضبط صدا برای اعلام سرقت، اعلام وضعیت دزدگیر و کنترل خروجی ها
- ۵ زون با سیم و افزودن ۲۰ سنسور بی سیم با کد مختلف
- تنظیم سطح دسترسی، مدت آژیر و تغییر رمز از طریق پنل دستگاه
- تعریف حالت های ۲۴ ساعته، دینگ دانگ و نیمه فعال بر روی زون های باسیم و بی سیم
- ۲۰ حافظه شماره تلفن SMS, GSM
- گزارش پیامکی ورود و خروج، شارژ سیم کارت و ضعیف شدن باتری سنسور بی سیم
- ارسال پیامک قطع و وصل برق و بلندگو
- ۳ خروجی قابل کنترل با تماس و نرم افزار برای خاموش و روشن کردن وسایل برقی
- تغییر زبان و نامگذاری زون ها به هر دو نوع زبان از طریق نرم افزار
- اطلاع آلارم از طریق آژیر، پیامک و تماس از سیم کارت
- افزودن ریموت اضطراری و فرمان در بازکن
- منو کاربری آسان و تعیین رمز عبور برای پنل
- غیر فعال کردن موقت زون از طریق نرم افزار
- ۶ ماه گارانتی



دزدگیر اماکن
سیمکارتی
(دارای بخش بندی)
A480

* ریموت بردبالا

کد هاپینگ





۴۷.۶۵۰.۰۰۰۰

- استفاده از بروزترین ماژول سیم کارت SIM800
- کنترل دزدگیر از طریق ریموت، تماس صوتی به سیم کارت و نرم افزارهای IOS و ANDROID
- ۲۵ ثانیه ضبط صدا برای اعلام سرقت، اعلام وضعیت دزدگیر و کنترل خروجی ها
- ۵ زون با سیم و افزودن ۲۰ سنسور بی سیم با کد مختلف
- تنظیم سطح دسترسی، مدت آژیر و تغییر رمز از طریق پنل دستگاه
- تعریف حالت های ۲۴ ساعته، دینگ دانگ و نیمه فعال بر روی زون های باسیم و بی سیم
- ۲۰ حافظه شماره تلفن SMS, GSM
- گزارش پیامکی ورود و خروج، شارژ سیم کارت و ضعیف شدن باتری سنسور بی سیم
- ارسال پیامک قطع و وصل برق
- ۳ خروجی قابل کنترل با تماس و نرم افزار برای خاموش و روشن کردن وسایل برقی
- تغییر زبان و نامگذاری زون ها به هر دو نوع زبان از طریق نرم افزار
- اطلاع آلام از طریق آژیر، پیامک و تماس از سیم کارت
- افزودن ریموت اضطراری و فرمان در بازکن
- منو کاربری آسان و تعیین رمز عبور برای پنل
- ۳۶ ماه گارانتی



**دزدگیر اماکن
سیمکارتی سری
اکنونومی مدل
ECO4000**

۶



۳۹.۲۰۰.۰۰۰۰

- کنترل دزدگیر از طریق کپیید کنترل، ریموت و تماس صوتی به خط ثابت
- ۲۵ ثانیه ضبط صدا برای اعلام سرقت، اعلام وضعیت دزدگیر و کنترل خروجی ها
- ۴ زون با سیم و افزودن ۲۰ سنسور بی سیم با کد مختلف
- تنظیم سطح دسترسی، مدت آژیر، نوع شماره گیری خط ثابت و تغییر رمز از طریق پنل دستگاه
- تعریف حالت های ۲۴ ساعته، دینگ دانگ، تاخیری، نیمه فعال بر روی زون های باسیم و بی سیم
- اتصال گیرنده خارجی ریموت و کپیید کنترل
- ۲۰ حافظه شماره تلفن LINE
- گزارش قطع و وصل برق شهری از طریق تماس صوتی
- ۳ خروجی قابل کنترل با تماس صوتی و کپیید برای خاموش و روشن کردن وسایل برقی
- اطلاع آلام از طریق آژیر و تماس از خط تلفن متصل به دستگاه
- افزودن ریموت اضطراری و فرمان در بازکن
- ۳۶ ماه گارانتی

**دزدگیر اماکن
خط ثابت A370**

۷

	<p>۲۶.۶۰۰.۰۰۰</p>	<ul style="list-style-type: none"> • کنترل دزدگیر از طریق کپی کنترل، ریموت و تلفن کننده خارجی • ۴ زون با سیم و افزودن ۲۰ سنسور بی سیم با کد مختلف • تنظیم مدت آژیر با جامپر • تعیین وضعیت دزدگیر و قطع و وصل برق از طریق خروجی ها • تعریف حالت های ۲۴ ساعته، دینگ دانگ و نیمه فعال بر روی زون های باسیم و بی سیم • اتصال گیرنده خارجی ریموت و کپی کنترل • اطلاع آلام از طریق آژیر • افزودن ریموت اضطراری و فرمان دربازکن • ۳۶ ماه گارانتی 	<p>دزدگیر اماکن A270</p>	<p>۸</p>
	<p>۶۹.۹۰۰.۰۰۰</p>	<ul style="list-style-type: none"> • نمایش وضعیت دزدگیر، روشن یا خاموش بودن خروجی ها و زون ها و وصل بودن برق و تلفن • کنترل دزدگیر (فعال، غیرفعال و نیمه فعال کردن) • کنترل خروجی های دزدگیر برای خاموش و روشن کردن وسایل برقی (دائمی، لحظه ای و زمانبندی روزانه و هفتگی) • افزودن ۱۰ کاربر با رمز مجزا برای کنترل دزدگیر • صفحه نمایشگر دیجیتال لمسی (۵ اینچ) • تغییر رمز کاربران، زمان تاخیر • تنظیم صدا، مدت زمان روشن بودن صفحه و تاریخ کپی کنترل • نمایش ساعت و تاریخ • اتصال به دزدگیر از طریق ۲ رشته سیم (پروتکل RS485) • ورودی زون تاخیری • ۳۶ ماه گارانتی 	<p>کپی کنترل (نمایشگر لمسی) مدل T1</p>	<p>۹</p>
	<p>۲۱.۴۵۰.۰۰۰</p>	<ul style="list-style-type: none"> • نمایش وضعیت دزدگیر، روشن یا خاموش بودن خروجی ها، زون و وصل بودن برق و تلفن • کنترل دزدگیر (فعال، غیرفعال و نیمه فعال) • کنترل خروجی های دزدگیر برای خاموش و روشن کردن وسایل برقی (دائمی) • افزودن ۱۰ کاربر با رمز مجزا برای کنترل دزدگیر • صفحه کلید (آیکونی) لمسی • تغییر رمز کاربران و زمان تاخیر • اتصال به دزدگیر از طریق ۲ رشته سیم (پروتکل RS485) • ورودی زون تاخیری • ۳۶ ماه گارانتی 	<p>کپی کنترل (لمسی) K910</p>	<p>۱۰</p>

	<p>۲۱۰۴۵۰۰۰۰۰</p>	<ul style="list-style-type: none"> • نمایش وضعیت دزدگیر، روشن یا خاموش بودن خروجی ها، زون و وصل بودن برق و تلفن • کنترل دزدگیر (فعال، غیر فعال و نیمه فعال) • کنترل خروجی های دزدگیر برای خاموش و روشن کردن وسایل برقی (دائمی و لحظه ای) • افزودن ۱۰ کاربر با رمز مجزا برای کنترل دزدگیر • صفحه کلید دکمه ای • تغییر رمز کاربران و زمان تاخیر • اتصال به دزدگیر از طریق ۲ رشته سیم (پروتکل RS485) • ورودی زون تاخیری • ۳۶ ماه گارانتی 	<p>کلید کنترل (دکمه ای) مدل K808</p> <p>۱۱</p>
	<p>۳۱۰۷۵۰۰۰۰۰۰</p>	<ul style="list-style-type: none"> • اتصال به دزدگیر، اعلام حریق و دستگاه ضبط جهت کنترل و اعلام هشدار • ۵ ورودی (۲ ورودی مثبت و ۳ ورودی منفی) • ۶ خروجی (۴ خروجی آزاد و ۲ خروجی کنترل دزدگیر) • کنترل تلفن کننده با پیامک، تماس به سیم کارت و نرم افزارهای IOS و ANDROID • اطلاع رسانی آلامر با پیامک، تماس از سیم کارت و خط ثابت • ارسال پیامک قطع و وصل برق و خط تلفن • تغییر زبان و نامگذاری ورودی ها از طریق پیامک و نرم افزار • ضبط صدا برای هشدار آلامر کلی یا مجزا برای هر ورودی و کنترل خروجی ها • ۳۰ حافظه شماره تلفن SMS, GSM, LINE • دارای آنتن خارجی • ۳۶ ماه گارانتی 	<p>تلفن کننده دوگانه (سیم کارت و خط ثابت) GL150</p> <p>۱۲</p>
	<p>۲۰۰۳۵۰۰۰۰۰۰</p>	<ul style="list-style-type: none"> • اتصال به دزدگیر، اعلام حریق و دستگاه ضبط جهت کنترل و اعلام هشدار • ۴ ورودی (۲ ورودی مثبت و ۲ ورودی منفی) • ۶ خروجی (۴ خروجی آزاد و ۲ خروجی کنترل دزدگیر) • کنترل تلفن کننده با تماس به خط ثابت • اطلاع رسانی آلامر با تماس صوتی از خط ثابت • گزارش قطع و وصل برق شهری از طریق تماس صوتی با خط ثابت • ضبط صدا برای هشدار آلامر کلی یا مجزا برای هر ورودی و کنترل خروجی ها • ۳۰ حافظه شماره تلفن LINE • ۳۶ ماه گارانتی 	<p>تلفن کننده خط ثابت L50</p> <p>۱۳</p>

	<p>۲۴.۲۰۰.۰۰۰</p>	<ul style="list-style-type: none"> • تغذیه ۸ دوربین و DVR به مدت زمان ۱ ساعت به وسیله یک باتری ۷ آمپر • ۵ خروجی فیوز دار (۴ خروجی دوربین و یک خروجی DVR) • اتصال به ۸ دوربین و DVR بدون نیاز به آداپتور • نصب باتری تا ۹ آمپر درون جعبه و ۲۰ آمپر بیرون جعبه • کنترل و قطع هوشمند ولتاژ خروجی • منبع تغذیه صنعتی • قطع ولتاژ خروجی با پایین آمدن باتری یا برق ورودی توسط پردازنده • ۳۶ ماه گارانتی برد 	<p>برق اضطراری دوربین مدار بسته 15A-12V</p>	<p>۱۴</p>
	<p>۵۸.۵۰۰.۰۰۰</p>	<ul style="list-style-type: none"> • مدار تثبیت کننده ولتاژ • قطع خودکار خروجی با پایین آمدن ولتاژ باتری • جایگذاری ۳ باتری ۷ آمپر یا ۲ باتری ۹ آمپر در داخل جعبه • خروجی برای اتصال به مودم، سویچ و وسایل غیر ضروری • تنظیم کردن جریان شارژ باتری • ۷ خروجی برای دوربین و ۲ خروجی برای دستگاه ضبط • مناسب برای تامین برق ۳۰ دوربین و ۲ دستگاه ضبط • دو تغذیه سویچینگ ۳۰ و ۱۵ آمپر مجزا • خروجی ۵ آمپر برای شارژ باتری با اتصال باتری با توان نامحدود • ۳۶ ماه گارانتی برد 	<p>برق اضطراری دوربین مدار بسته 20A-12V</p> 	<p>۱۵</p>
	<p>۲۶.۱۰۰.۰۰۰</p>	<ul style="list-style-type: none"> • افزایش ۲۰ زون با سیم به دزدگیر • ارسال شماره زون از طریق پیام کوتاه توسط دزدگیر • دو خروجی مجزا جهت تغذیه سنسورها • نصب تا باتری ۷ آمپر درون جعبه • خروجی آژیر • اتصال به دزدگیر از طریق ۲ رشته سیم (پروتکل RS485) • سیم کشی تا ۲۰۰ متر نسبت به دزدگیر • فقط قابلیت اتصال به دستگاه A570 و A670 • ۳۶ ماه گارانتی 	<p>افزایش زون (۲۰ زون)</p>	<p>۱۶</p>

	<p>۱۵.۱۵۰.۰۰۰۰</p>	<ul style="list-style-type: none"> • افزایش ۵ زون با سیم به دزدگیر • ارسال شماره زون از طریق پیام کوتاه توسط دزدگیر • خروجی منفی راه انداز آژیر • اتصال به دزدگیر از طریق ۲ رشته سیم (پروتکل RS485) • سیم کشی تا ۲۰۰ متر نسبت به دزدگیر • فقط قابلیت اتصال به دستگاه A570 و A670 • ۳۶ ماه گارانتی 	<p>افزایش زون (۵ زون)</p>	<p>۱۷</p>
	<p>۱۶.۳۰۰.۰۰۰۰</p>	<ul style="list-style-type: none"> • مناسب برای تغذیه تلفن کننده ها • شارژر یک عدد باتری تا ۹ آمپر داخل جعبه • ۵ خروجی محافظت شده توسط فیوز • خروجی تغذیه باطری • ۳۶ ماه گارانتی 	<p>شارژر باتری</p>	<p>۱۸</p>
	<p>تماس با واحد فروش</p>	<p>ابعاد تابلو ۹۰ در ۷۰ و شامل موارد زیر می باشد:</p> <ul style="list-style-type: none"> • دزدگیر سیمکارتی آنیک مدل A570 • کلید آنیک مدل K808 • چشم آنیک مدل WP1 • چشم آنیک مدل P3 • چشم آنیک مدل P2 • اکسپندر ۵ زون آنیک • برد تک رله آنیک • آژیر پیرو آنیک • چشم خطی ۲۰ متری • بلندگو ۲۵ وات • دتکتور دود ۱۲ ولتی • شوک سنسور • مگنت باسیم • پدال فلزی 	<p>استند دموی محصولات آنیک</p>	<p>۱۹</p>



	<p>۹.۴۰۰.۰۰۰۰</p>	<ul style="list-style-type: none"> • سنسور مادون قرمز از برند HUMAN آلمانی • زاویه دید ۱۴۰ درجه و طول دید ۱۴ متر • بهترین عملکرد در دماهای مختلف • خروجی الکترونیکی • تنظیم حساسیت با پتاسیومتر • تنظیم عدم واکنش به حرکت موجودات کوچک از طریق جامپر • تنظیم آلارم چشمی پس از سه حرکت متوالی از طریق جامپر • مقاوم در برابر اختلالات الکترومغناطیسی • تشخیص دقیق تر در دماهای بالاتر • ۴ فیلتر عبوری دیجیتال و پردازش سیگنال ورودی • ۳۶ ماه گارانتی 	<p>چشم دیجیتال جمی (داخلی) مدل DP1 (NEW)</p>	<p>۲۰</p>
	<p>۶.۲۷۰.۰۰۰۰</p>	<ul style="list-style-type: none"> • سنسور مادون قرمز از برند NICERA ژاپنی • زاویه دید ۱۴۰ درجه و طول دید ۱۴ متر • بهترین عملکرد در دماهای مختلف • خروجی بی سیم و ارسال گزارش باتری ضعیف به دزدگیر • توان مصرفی پایین، فرستندگی بالا و تنظیم آدرس و حالت دادن • تنظیم زمان عملکرد چشمی (۵ ثانیه، ۵۰ ثانیه، ۵ دقیقه) • در دو مدل ۳۱۵ و ۴۳۳ مگاهرتز • ۳۶ ماه گارانتی 	<p>چشمی حرکتی بی سیم مدل WP1</p>	<p>۲۱</p>
	<p>۵.۸۰۰.۰۰۰۰</p>	<ul style="list-style-type: none"> • سنسور مادون قرمز از برند HUMAN آلمانی • زاویه دید ۱۴۰ درجه و طول دید ۱۴ متر • بهترین عملکرد در دماهای مختلف • مقاومت بسیار پایین در خروجی • خروجی الکترونیکی • تنظیم حساسیت از طریق جامپر • ۳۶ ماه گارانتی 	<p>چشمی حرکتی باسیم مدل P1</p>	<p>۲۲</p>

	<p>۴.۴۵۰.۰۰۰۰</p>	<ul style="list-style-type: none"> • سنسور مادون قرمز از برند NICERA ژاپنی • زاویه دید ۱۴۰ درجه و طول دید ۱۴ متر • بهترین عملکرد در دماهای مختلف • مقاومت بسیار پایین در خروجی • خروجی رله ای • تنظیم پالس و خروجی رله (NC-NO) از طریق جامپر • ۳۶ ماه گارانتی 	<p>چشمی حرکتی باسیم مدل P2</p>	<p>۲۳</p>
	<p>۴.۴۵۰.۰۰۰۰</p>	<ul style="list-style-type: none"> • زاویه دید ۱۴۰ درجه و طول دید ۱۴ متر • بهترین عملکرد در دماهای مختلف • مقاومت بسیار پایین در خروجی • خروجی الکترونیکی • تنظیم حساسیت از طریق جامپر و پتاسیومتر • ۳۶ ماه گارانتی 	<p>چشمی حرکتی باسیم مدل P3</p>	<p>۲۴</p>
	<p>تماس با واحد فروش</p>	<ul style="list-style-type: none"> • دمای کاری بین ۳۰ - تا ۷۰ درجه سانتیگراد • ولتاژ کاری بین ۴ تا ۲۰ ولت • سطح فشار صوت تا ۸۰ دسی دبل • محدوده فرکانس کاری بین ۲۰۰ تا ۳۵۰۰ هرتز 	<p>آژیر پیزو</p>	<p>۲۵</p>
	<p>۹۵۰.۰۰۰۰</p>	<ul style="list-style-type: none"> • جهت اتصال دادن به خروجی های دستگاه برای کنترل وسایل برقی • حداکثر جریان قابل تحمل برای این رله ۷ آمپر است 	<p>برد تک رله</p>	<p>۲۶</p>

	<p>۶.۰۰۰.۰۰۰</p>	<ul style="list-style-type: none"> • تبدیل ورودی منفی به پیام قابل خواندن از طریق دستگاه در بستر RS۴۸۵ • فعال و غیر فعال کردن دزدگیر • تغییر وضعیت خروجی های دزدگیر • دریافت ورودی از شاسی، کلید، سویچ آلفا، دستگاه هوشمند سازی و ... با توجه به نیاز کاربر 	<p>مبدل A/D به A/B</p> 	<p>۲۷</p>
	<p>۳.۶۰۰.۰۰۰</p>	<ul style="list-style-type: none"> • جهت اتصال دادن به خروجی های دستگاه برای کنترل وسایل برقی • حداکثر جریان قابل تحمل برای هر رله ۷ آمپر است) 	<p>برد ۴ رله</p>	<p>۲۸</p>
	<p>۴.۰۰۰.۰۰۰</p>	<ul style="list-style-type: none"> • مناسب برای اتصال مودم و سویچ ها به برق اضطراری و تلفن کننده ها • ورودی ولتاژ تا ۳۰ ولت • خروجی ولتاژ ۵ و ۹ ولت ثابت و متغیر بین ۲ تا ۱۶ ولت • جریان دهی تا ۲ آمپر 	<p>مبدل کاهنده ولتاژ</p>	<p>۲۹</p>
	<p>۶.۵۰۰.۰۰۰</p>	<ul style="list-style-type: none"> • مناسب برای اتصال پتل خورشیدی به دزدگیر و افزایش مترائ سیم کشی سنسور و دوربین • قابلیت افزایش ولتاژ از حداقل ۹ ولت تا حداکثر ۱۵ ولت • جریان دهی حداکثر تا ۳ آمپر 	<p>مبدل افزایش ولتاژ</p> 	<p>۳۰</p>

	<p>۴.۳۰۰.۰۰۰</p>	<ul style="list-style-type: none"> • قابلیت اتصال تا ۴ بلندگو • دو خروجی مجزا برای اتصال بلندگو دزدگیر • تنظیم میزان صدا برای هر بلندگو • دو خروجی جهت اتصال به آژیر پیرو 	<p>برد آژیر دو خروجی</p>	<p>۳۱</p>
	<p>۴.۳۰۰.۰۰۰</p>	<ul style="list-style-type: none"> • ارتباط سیمی با دزدگیر جهت جا به جایی گیرنده ریموت • مناسب برای مکان هایی که فاصله ریموت تا دستگاه بیش از اندازه می باشد . (خانه یا ویلاهای بزرگ) تغییر فرکانس دستگاه (۳۱۵ و ۴۳۳ مگاهرتز) 	<p>گیرنده خارجی ریموت (باسیم)</p>	<p>۳۲</p>
	<p>۹۵۰.۰۰۰</p>	<ul style="list-style-type: none"> • تبدیل تریگر مثبت به منفی یا تبدیل تریگر منفی به مثبت (از این تبدیل برای تغییر ورودی ها در تلفن کننده استفاده می شود) 	<p>تبدیل ورودی (تریگر)</p>	<p>۳۳</p>

تمامی قیمت ها با احتساب ۱۰٪ ارزش افزوده محاسبه گردیده است



توان گستر الکترونیکی
TAVAN GOSTAR ELECTRONIC

۰۲۱-۴۴۰۳۲۷۳۹ ۰۲۱-۴۴۰۹۰۶۳۶ ۰۲۱-۴۴۰۸۱۸۶۱

بلوار فردوس شرق، بین خیابان رامین و مالکی، ساختمان افرا، پلاک ۲۴۲، طبقه چهارم، واحد ۴۳



WWW.TAVANGO.COM