

















ردیف	عکس محصول	نام کالا	مشخصات فنی	مدل	قیمت واحد (تومان)
۱		آشکار ساز حرکتی DSC مدل Bravo2	ولتاژ ورودی: 9.5 الی 14.5 ولت خروجی آلارم: NC زاویه دید: 90 درجه میدان دید: 12.2 متر دارای سنسور دوگانه	Bravo2	تماس با کارشناسان فروش
۲		آشکار ساز حرکتی جنیوس G140	ولتاژ ورودی: 9.5 الی 14.5 ولت خروجی آلارم: NC زاویه دید: 140 درجه میدان دید: 14 متر دارای سنسور دوگانه	G140	تماس با کارشناسان فروش
۳		آشکار ساز حرکتی GL10	ولتاژ ورودی: 9.5 الی 14.5 ولت خروجی آلارم: NC زاویه دید: 105 درجه میدان دید: 11 متر دارای سنسور دوگانه	GL10	تماس با کارشناسان فروش
۴		آشکار ساز حرکتی دیجیتال جنیوس	ولتاژ ورودی: 9 الی 16 ولت خروجی آلارم: NC زاویه دید: 105 درجه میدان دید: 11 متر دارای سنسور دیجیتال کواد بدون نقطه کور	G215	۶۸۰,۰۰۰
۵		آشکار ساز حرکتی وزنی فضای داخلی جنیوس	ولتاژ ورودی: 9 الی 16 ولت خروجی آلارم: NC زاویه دید: 105 درجه میدان دید: 11 متر ایمنی در برابر حیوانات زیر 25 کیلوگرم همراه با پایه	G110	۱,۱۰۰,۰۰۰
۶		آشکار ساز سقفی جنیوس مدل CMD-G360	ولتاژ ورودی: 9 الی 16 ولت خروجی آلارم: NC زاویه دید: 360 درجه میدان دید: 11 متر ارتفاع نصب: 2.4 الی 3.6 متر	G360	۷۹۵,۰۰۰

۴,۲۸۰,۰۰۰	G225	ولتاژ ورودی: 9 الی 16 ولت خروجی آلارم: NO و NC زاویه دید 110 درجه میدان دید: 12 متر قابلیت تشخیص حیوانات زیز 25 کیلوگرم بدون خطا	 آشکار ساز حرکتی وزنی فضای بیرونی جنیوس		۷
-	G235	ولتاژ ورودی: 9 الی 16 ولت خروجی آلارم: NO و NC چشم دیواری با گردش پایه 45 درجه و متناسب زوایای مختلف و تشخیص حیوانات 25 kg بهمراه پایه فاب ریک	 آشکار ساز حرکتی وزنی فضای داخلی جنیوس		۸
۲,۱۹۵,۰۰۰	GB60	ولتاژ ورودی: 10 الی 28 ولت خروجی آلارم: NO و NC طول تشخیص محیط بیرون: 30 الی 100 متر طول تشخیص محیط داخلی: 90 الی 300 متر دارای 2 لنز	 آشکار ساز فتوالکترونیک خطی 60 متری جنیوس		۹
۲,۴۵۰,۰۰۰	GB100	ولتاژ ورودی: 10 الی 28 ولت خروجی آلارم: NO و NC طول تشخیص محیط بیرون: 30 الی 100 متر طول تشخیص محیط داخلی: 90 الی 300 متر دارای 2 لنز	 آشکار ساز فتوالکترونیک خطی 100 متری جنیوس		۱۰
۴,۱۰۰,۰۰۰	GB200	ولتاژ ورودی: 10 الی 28 ولت خروجی آلارم: NO و NC طول تشخیص محیط بیرون: 30 الی 200 متر طول تشخیص محیط داخلی: 90 الی 300 متر دارای 3 لنز	 آشکار ساز فتوالکترونیک خطی 200 متری جنیوس		۱۱
۴,۱۴۰,۰۰۰	GB606	ولتاژ ورودی: 10 الی 28 ولت خروجی آلارم: NO و NC طول تشخیص محیط بیرون: 30 الی 60 متر طول تشخیص محیط داخلی: 90 الی 300 متر دارای 6 لنز ارتفاع 140 سانت متر	 فنس فتوالکترونیک خطی 60 متری جنیوس		۱۲
۶,۸۵۰,۰۰۰	GB6010	ولتاژ ورودی: 10 الی 28 ولت خروجی آلارم: NO و NC طول تشخیص محیط بیرون: 30 الی 60 متر طول تشخیص محیط داخلی: 90 الی 300 متر دارای 10 لنز ارتفاع 165 سانتی متر	 فنس فتوالکترونیک خطی 60 متری جنیوس		۱۳

۲۳۰,۰۰۰	G830	بلندگو 30 وات	 بلندگو		۱۴
۲۹۵,۰۰۰	GW/2830	وات 30	 آژیر تک صدا		۱۵
۲۹۵,۰۰۰	G8100	باخروجی 100mA- 105db با 8 عدد LED SMD	 آژیر بیرو فلشدرار		۱۶
۷۳۰,۰۰۰	G1240	ولتاژ ورودی : 9 ال 35 ولت DC دارای خروجی NC , NO دارای شستی تست آلارمدتکتور دودفتوالک زینک 4 سیم با 2LED نشانگر مناسب برای سیستم اعلام سرق و حریق	 دتکتور دود باسیم جنیوس		۱۷
۱۶۵,۰۰۰	GP1	پدال زیر پایی مناسب برای تمام سیتمهای حفاظتی و دستگاه های ضد عفونی و ...	 پدال اعلام سرقت		۱۸
۳۱۵,۰۰۰	G122	شوک سنسور سه کاره _ دیواری، شکست شیشه و شستی اضطراری)	 شوک سنسور باسیم جنیوس		۱۹
۱۳۵,۰۰۰	COVER	کاور فلزی با رنگ استاتیک و ورق ضخیم	 کاور فلزی اعلام سرقت		۲۰
۲,۷۰۰,۰۰۰	G143	همراه با یک عدد باتری 12 ولت 1.3	 آژیر فلاشر فضای بیرون		۲۱

اعتبار لیست: فروردین ۱۴۰۳

شماره های دفتر فروش: ۰۲۱-۴۴۰۹۰۶۳۶ ۰۲۱-۴۴۰۸۱۸۶۱ ۰۲۱-۴۴۰۳۲۷۳۹

ارتباط با کارشناسان فروش از طریق واتساپ ۰۹۲۲-۸۴۰۱۹۷۷ ارتباط با کارشناسان ۰۹۲۲-۸۴۰۱۹۷۸

فنی

