



لیست قیمت مهر ماه سیستم های اعلام سرقت پارادوکس کانادا PARADOX Burglar Alarm Systems

# S P E C T R A

سیستم های اعلام سرقت

| ردیف | نام کالا | مشخصات فنی  | قیمت واحد(ریال) |
|------|----------|---|-----------------|
| ۱    | SP4000   | ۴زون با سیم با قابلیت دوبرابر شدن<br>جعبه فلزی + K۶۳۶ شامل کی پد        | ۱۰۴,۲۸۰,۰۰۰     |
|      |          | ۵ زون باسیم با قابلیت دوبرابر شدن + جعبه فلزی بزرگ                      |                 |
| ۲    | SP5500   | کی پد LED با قابلیت نمایش 10 زون - تک<br>پارتیشن                        | ۱۱۰,۷۵۰,۰۰۰     |
|      |          | کی پد LED با قابلیت نمایش 10 زون  | ۱۱۲,۶۶۰,۰۰۰     |
|      |          | کی پد با صفحه نمایش LCD   | ۱۵۶,۶۰۰,۰۰۰     |
|      |          | کی پد با صفحه نمایش LCD و قابلیت بی سیم<br>کردن برد های SP - بدون ریموت | -               |
|      |          | کی پد با صفحه نمایش LCD و قابلیت بی سیم<br>کردن بردهای SP + REM1        | -               |
|      |          | کی پد تاج اسکرین با صفحه نمایش رنگی                                     | ۲۴۸,۲۰۰,۰۰۰     |
|      |          | TM70  |                 |
| ۳    | SP6000   | ۸ زون با سیم با قابلیت ۲ برابر شدن + جعبه فلزی                          |                 |
|      |          | کی پد LED با قابلیت نمایش 10 زون - تک<br>پارتیشن                        | ۱۲۷,۴۰۰,۰۰۰     |
|      |          | کی پد LED با قابلیت نمایش 10 زون  | ۱۲۷,۴۵۰,۰۰۰     |
|      |          | کی پد با صفحه نمایش LCD   | ۱۸۳,۸۷۰,۰۰۰     |
|      |          | کی پد با صفحه نمایش LCD و قابلیت بی سیم<br>کردن برد های SP - بدون ریموت | -               |
|      |          | کی پد با صفحه نمایش LCD و قابلیت بی سیم<br>کردن بردهای SP + REM1        | -               |
|      |          | K32LX   |                 |

|   |   |            |   |    |
|---|---|------------|---|----|
| ۲۷۲,۴۲۰,۰۰۰   | کی پد تاج اسکرین با صفحه نمایش رنگی   | TM70       | F |    |
| ۱۶ زون با سیم با قابلیت ۲ برابر شدن + جعبه فلزی بزرگ  |   | SP7000     |   |    |
| ۲۲۱,۰۰۰,۰۰۰   | کی پد با صفحه نمایش LCD   | K32LCD+    | A | ۴  |
| -   | کی پد با صفحه نمایش LCD و قابلیت پی سیم کردن برد های SP - بدن ریموت                                     | K32LX      | B |    |
| -   | کی پد با صفحه نمایش LCD و قابلیت پی سیم کردن بردهای SP + REM1   | K32LX      | C |    |
| ۳۱۱,۰۰۰,۰۰۰   | کی پد تاج اسکرین با صفحه نمایش رنگی   | TM70       | D |    |
| ۵۸,۵۹۰,۰۰۰  | 4 زون با سیم با قابلیت دو برابر شدن   | برد SP4000 |   | ۵  |
| ۸۲,۶۶۰,۰۰۰  | 5 زون با سیم با قابلیت دو برابر شدن   | برد SP5500 |   | ۶  |
| ۹۲,۵۴۰,۰۰۰  | 8 زون با سیم با قابلیت دو برابر شدن   | برد SP6000 |   | ۷  |
| ۱۱۸,۲۸۰,۰۰۰   | 16 زون با سیم با قابلیت دو برابر شدن  | برد SP7000 |   | ۸  |
| <b>M A G E L L A N</b> سیستم های اعلام سرقت   |   |            |   |    |
| ۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰   | کنسول پی سیم 64 زون و 2 پارتیشن - قابلیت ارتباط از طریق GPRS / GSM / SMS / صوتی و خط تلفن ثابت + REM1   | MG6250     |   | ۹  |
| ۸۰,۰۰۰,۰۰۰  | ماژول ارتباطی بلاگین - پشتیبانی از دو سیم کارت برای ارتباط از طریق GPRS / GSM / SMS / برای کنسول MG6250 | GPRS14     |   | ۱۰ |
| ۱۵,۶۸۰,۰۰۰  | آداپتور 7.5 ولت 1 آمپر مخصوص کنسول MG6250   | PA7        |   | ۱۱ |
| کنترل پنل پی سیم 32 زون - 2 زون با سیم با قابلیت دو برابر شدن + ریموت REM1 + جعبه فلزی بزرگ |   | MG5000     |   |    |
| ۱۵۸,۳۵۰,۰۰۰   | کی پد LED با قابلیت نمایش 10 زون - تک پارتیشن   | K636       | A | ۱۲ |
| ۱۵۶,۶۰۰,۰۰۰   | کی پد LED با قابلیت نمایش 10 زون  | K10        | B |    |
| ۲۰۸,۴۸۰,۰۰۰   | کی پد با صفحه نمایش LCD   | K32LCD+    | C |    |

|  |   |            |   |       |
|--|---|------------|---|-------|
| ۲۱۷,۵۸۰,۰۰۰  | کی پد بی سیم با صفحه نمایش LCD ثابت   | K37        | D |       |
| ۲۹۶,۷۰۰,۰۰۰  | کی پد تاج اسکرین با صفحه نمایش رنگی   | TM70       | E |       |
| کنترل پنل بی سیم 32 زون - 5 زون با سیم روی برد با قابلیت دو برابر شدن + ریموت REM1 +<br>جعبه فلزی بزرگ   |   | MG5050     |   |       |
| ۱۸۱,۷۱۰,۰۰۰  | کی پد LED با قابلیت نمایش 10 زون - تک پارتیشن   | K636       | A | کی پد |
| ۱۷۹,۲۷۰,۰۰۰  | کی پد LED با قابلیت نمایش 10 زون  | K10        | B |       |
| ۲۴۰,۳۰۰,۰۰۰  | کی پد با صفحه نمایش LCD   | K32LCD+    | C |       |
| ۲۵۰,۶۰۰,۰۰۰  | کی پد بی سیم با صفحه نمایش LCD ثابت   | K37        | D |       |
| ۳۲۳,۵۰۰,۰۰۰  | کی پد تاج اسکرین با صفحه نمایش رنگی   | TM70       | E |       |
| ۹۶,۵۵۰,۰۰۰   | کنترل پنل بی سیم 32 زون - 2 زون با سیم روی برد با قابلیت دو برابر شدن                                 | برد MG5000 |   | ۱۴    |
| ۱۰۲,۹۳۵,۰۰۰  | کنترل پنل بی سیم 32 زون - 5 زون با سیم روی برد با قابلیت دو برابر شدن                                 | برد MG5050 |   | ۱۵    |
| <b>D I G I P L E X</b> سیستم های اعلام سرقت  |   |            |   |       |
| کنترل پنل ۱۹۲ زون - ۸ زون روی برد با قابلیت دو برابر شدن - پشتیبانی از کنترل تردد و زون های آدرس پذیر + جعبه فلزی بزرگ   |   | EVO192     |   |       |
| ۲۵۰,۸۶۰,۰۰۰  | کی پد با صفحه نمایش LCD   | K641+      | A | کی پد |
| ۳۰۳,۵۷۰,۰۰۰  | کی پد با صفحه نمایش LCD - دارای کارت خوان   | K641R      | B |       |
| ۲۸۲,۳۰۰,۰۰۰  | کی پد تاج اسکرین با صفحه نمایش رنگی   | TM70       | C |       |
| ۱۷۴,۱۸۰,۰۰۰  | کنترل پنل 192 زون - 8 زون روی برد با قابلیت دو برابر شدن - پشتیبانی از کنترل تردد و زون های آدرس پذیر | برد EVO192 |   | ۱۷    |
| کنترل پنل ۱۹۲ زون - ۸ زون روی برد با قابلیت دو برابر شدن - پشتیبانی از کنترل تردد و زون های آدرس پذیر - جعبه فلزی - دارای پاور قدرتمند و پشتیبانی از دوربین HD۸۸ و HD۷۸ پارادوکس |   | EVOHD      |   |       |
| ۲۷۶,۷۷۰,۰۰۰  | کی پد با صفحه نمایش LCD   | K641+      | A | ۱۸    |

|                            |   |           |   |       |
|----------------------------|---|-----------|---|-------|
| ۳۳۱,۶۶۰,۰۰۰                | کی پد با صفحه نمایش LCD - دارای کارت خوان   | K641R     | B | کی پد |
| ۳۱۸,۸۶۰,۰۰۰                | کی پد تاج اسکرین با صفحه نمایش رنگی   | TM70      | C |       |
| ۲۰۸,۳۴۰,۰۰۰                | کنترل پنل 192 زون برد با قابلیت دو برابر شدن - پشتیبانی از کنترل تردد و زون های آدرس پذیر داراپاور قدرتمند پشتیبانی از دوربین HD77 پارادوکس | برد EVOHD |   | ۱۹    |
| <b>KEYPAD</b> انواع کیپد   |   |           |   |       |
| ۴۹,۰۰۰,۰۰۰                 | کی پد LED با قابلیت نمایش 10 زون - تک پارتیشن   | K636      |   | ۲۰    |
| ۵۸,۰۰۰,۰۰۰                 | کی پد LED با قابلیت نمایش 10 زون  | K10       |   | ۲۱    |
| ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰                | کی با صفحه نمایش LCD  | K32LCD+   |   | ۲۲    |
| ۱۴۱,۶۱۰,۰۰۰                | کی پد بی سیم با صفحه نمایش LCD ثابت   | K37       |   | ۲۳    |
| -                          | کی پد با صفحه نمایش LCD و قابلیت بی سیم کردن برد های SP   | K32LX     |   | ۲۴    |
| ۱۵۳,۵۶۰,۰۰۰                | کی پد با صفحه نمایش LCD   | K641+     |   | ۲۵    |
| ۲۱۲,۲۷۰,۰۰۰                | کی پد با صفحه نمایش LCD - دارای کارت خوان   | K641R     |   | ۲۶    |
| ۱۹۷,۰۰۰,۰۰۰                | کی پد تاج اسکرین با صفحه نمایش رنگی   | TM70      |   | ۲۷    |
| <b>ACCESSORIES</b> متعلقات |   |           |   |       |
| ۱۵,۴۴۰,۰۰۰                 | آداپتور ۶VDC-۳۵۰MA مخصوص کیپد های بی سیم  | PA6       |   | ۲۸    |
| ۲۲,۲۲۰,۰۰۰                 | آداپتور ۱۳.۸VDC-۱A مخصوص مازلان سری MG۶۱۳۰ - MG ۶۱۶۰ - ۲WPG M   | PA12      |   | ۲۹    |
| ۱۴,۸۸۰,۰۰۰                 | جعبه فلزی کوچک با ابعاد ۲۰*۲۵*۷.۶ cm  | METAL BOX |   | ۳۰    |
| ۲۰,۷۸۰,۰۰۰                 | جعبه فلزی بزرگ با ابعاد ۲۸*۲۸*۷.۶ cm  | METAL BOX |   | ۳۱    |
| ۱۱,۴۲۰,۰۰۰                 | پایه چشم مخصوص چشمی HD  | HDB 78    |   | ۳۲    |

|                       |   |                    |    |
|-----------------------|---|--------------------|----|
| ۵,۸۶۰,۰۰۰             | پایه چشم فابریک پارادوکس  | 469                | ۳۳ |
| ۱۳,۳۴۰,۰۰۰            | پایه چشم فابریک پارادوکس مخصوص DG۸۵ - PMD۸۵   | SB85               | ۳۴ |
| ۱۰,۵۷۰,۰۰۰            | پایه دیواری ۹۰ درجه مخصوص چشمی های NV۳۵M, NV۳۵MR, NV۳۵MX  | SB35               | ۳۵ |
| ۲۷,۷۰۰,۰۰۰            | مبدل پورت سریال به RS۴۸۵ مناسب برای اتصال PCS۲۵۰ تا فاصله ۳۰۰ متر از کنترل پنل  | CVT485             | ۳۶ |
| ۱۱۲,۲۵۰,۰۰۰           | مبدل RS-۲۳۲ و RS-۴۸۵، دارای پورت خروجی USB و سریال، قابلیت اتصال به R۹۱, R۹۱۰, ACM۱۲  | CV4USB             | ۳۷ |
| ۵۷,۱۹۰,۰۰۰            | رابط اتصال مستقیم دستگاه به کامپیوتر - دارای LED نشان دهنده وضعیت سیستم   | 307USB             | ۳۸ |
| ۴۴,۰۵۰,۰۰۰            | آنتن کمکی برای تقویت آنتن ماژول های سیم کارتی سری PCS   | EXT                | ۳۹ |
| ۴,۴۳۰,۰۰۰             | میکروسویچ مخصوص جعبه های فلزی (سوییچ تمپر)  | TK278              | ۴۰ |
| ۱۴,۳۰۰,۰۰۰            | مخصوص دستگاه EVO HD   | ترانس              | ۴۱ |
| ۵,۵۷۰,۰۰۰             | مخصوص دستگاه های پارادوکس 16VAC -3A   | ترانس              | ۴۲ |
| -                     | باتری خشک ۱۲ ولت ۷/۲ آمپر به تاریخ روز  | باتری              | ۴۳ |
| ۱,۱۷۰,۰۰۰             | سنسور مغناطیسی برای حفاظت درب و پنجره ها  | مگنت با سیم        | ۴۴ |
| ۱,۹۵۰,۰۰۰             | شستی اعلام خطر اضطراری به همراه جعبه و قابل نصب به روی دیوار  | شستی               | ۴۵ |
| ۳,۳۰۰,۰۰۰             | پدال زیر پایی برای اعلام خطر اضطراری  | پدال               | ۴۶ |
| ۱۵,۱۸۰,۰۰۰            | دتکتور دود ۱۲ ولت پراهورن   | SD90               | ۴۷ |
| ۱۶,۳۳۰,۰۰۰            | دتکتور حرارت ۱۲ ولت پراهورن   | HD90               | ۴۸ |
| -                     | رشته ۰۶ فویل دار، تمام مس، دارای استاندارد ISO۹۰۰۱:۲۰۰۸، دارای رنگ های استاندارد پارادوکس برای راحتی در اجرا، مناسب برای سیستم های اعلام سرفت | کابل پراهورن       | ۴۹ |
| <b>Remote Control</b> |   | <b>ریموت کنترل</b> |    |

|  |   |          |    |
|--|---|----------|----|
| ۳۸,۵۷۰,۰۰۰   | ریموت کنترل ۴ دکمه  | REM1     | ۵۰ |
| ۸۰,۷۹۰,۰۰۰   | صفحه کلید ریموتی با ارتباط ۲ طرفه و قابلیت کنترل پارتیشن ها   | REM3     | ۵۱ |
| ۳۸,۵۷۰,۰۰۰   | ریموت کنترل دو طرفه با طراحی زیبا و تخت و قابلیت نمایش وضعیت فعال و غیر فعال بودن سیستم                       | REM25    | ۵۲ |
| ۳۵,۴۷۰,۰۰۰   | ریموت اعلام سرقت اضطراری تک دکمه  | REM101   | ۵۳ |
| <b>Siren With Built-in Strobe Light</b> سیرن با استروبلایت داخلی |   |          |    |
| ۴۴,۰۶۰,۰۰۰   | آژیر فلاشر دارای باتری بکاپ داخلی و تمپر مخصوص فضای داخل  | PH-501   | ۵۴ |
| ۵۴,۵۸۰,۰۰۰   | آژیر فلاشر دارای باتری بکاپ داخلی، تمپر و محافظ فلزی مخصوص فضای خارج  | PH-506   | ۵۵ |
| ۱۳۵,۰۰۰,۰۰۰  | آژیر فلاشر فلاشر بی سیم با باتری بک آپ بدون نیاز به برق AC  | SR230    | ۵۶ |
| ۱۹۸,۰۰۰,۰۰۰  | آژیر فلاشر بی سیم مخصوص فضای خارج، بدون نیاز به برق AC  | SR250    | ۵۷ |
| <b>SOFTWARE</b> نرم افزار  |   |          |    |
| ۲۴۲,۴۲۰,۰۰۰  | مخصوص مدیریت سیستم حفاظتی و کنترل تردد توسط کاربر (WINDOWS)   | Neware   | ۵۸ |
| FREE   | مخصوص برنامه ریزی نصاب (WINDOWS)  | WINLOAD  | ۵۹ |
| FREE   | مخصوص برنامه ریزی نصاب (WINDOWS)  | BABYWARE | ۶۰ |
| FREE   | به روز رسانی نرم افزار داخلی (UPGRADE)  | INFIELD  | ۶۱ |
| Download App Store   | کنترل سیستم حفاظتی پارادکس از طریق موبایل و تبلت (ios / android)  | IPARADOX | ۶۲ |
| <b>COMMUNICATION MODULES</b> ماژول تلفن کننده                    |   |          |    |
| ۵۸,۱۲۰,۰۰۰   | تلفن کننده صوتی با اتصال سوکتی روی کنترل پنل  | VDMP3    | ۶۳ |
| ۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰  | ماژول ارتباطی SMS/GSM/GPRS با قابلیت نصب دو سیم کارت، قابلیت تماس با منوی فارسی، و دارای امکانات ماژول PCS۲۵۰ | GCOM150  | ۶۴ |

|   |   |        |    |
|---|---|--------|----|
| ۲۲۸,۰۰۰,۰۰۰                               | ماژول ارتباطی از طریق SMS / GSM / GPRS با قابلیت نصب دو سیم کارت  | PCS250 | ۶۵ |
| ۱۶۵,۵۷۰,۰۰۰                               | ماژول اتصال دستگاه به اینترنت   | IP150  | ۶۶ |
| ۸۹,۱۵۰,۰۰۰                                | مبدل اتصال کنترل پنل های اعلام سرقت دیگر برندها با پروتکل CID به ماژول های ارتباطی IP150-PCS250 برای مانیتورینگ | UC-300 | ۶۷ |
| ۲,۴۲۱,۷۰۰,۰۰۰                             | گیرنده مانیتورینگ تا ۱۰۲۴ کنترل پنل پارادوکس از طریق GPRS /IP   | IPR512 | ۶۸ |
| <b>ACCESS CONTROL</b> کنترل تردد          |   |        |    |
| ۱۳۷,۲۵۰,۰۰۰                               | ماژول کنترل تردد(بدون باکس)   | ACM12  | ۶۹ |
| ۱۹۳,۷۲۰,۰۰۰                               | کارت خوان پراکسی مستقل (standalone) دارای صفحه کلید مخصوص فضای داخل و خارج                                      | R885S  | ۷۰ |
| ۱۱۲,۷۳۰,۰۰۰                               | کارت خوان پراکسی ۴ سیم مخصوص فضای داخل و خارج   | R910   | ۷۱ |
| ۱۱۲,۷۳۰,۰۰۰                               | کارت خوان پراکسی ۴ سیم دارای صفحه کلید مخصوص فضای داخل  | R915   | ۷۲ |
| ۳,۹۲۰,۰۰۰                                 | کارت پراکسی غیر قابل چاپ  | C702   | ۷۳ |
| ۶,۷۶۰,۰۰۰                                 | تگ پراکسی   | C704   | ۷۴ |
| ۶,۷۶۰,۰۰۰                                 | تگ پراکسی با طراحی جدید   | C705   | ۷۵ |
| ۶,۷۶۰,۰۰۰                                 | کارت پراکسی قابل چاپ  | C706   | ۷۶ |
| <b>ZONE EXPANSION</b> ماژول های توسعه زون |   |        |    |
| ۸۳,۸۸۰,۰۰۰                                | ماژول افزایش زون - هشت تایی   | ZX8    | ۷۷ |
| ۸۹,۶۳۰,۰۰۰                                | ماژول افزایش زون هشت تایی دارای باکس و تمپرو و نشانگرهای LED  | ZX82   | ۷۸ |
| ۹۱,۲۴۰,۰۰۰                                | ماژول افزایش زون بی سیم   | RTX3   | ۷۹ |
| <b>SPECIAL MODULES</b> ماژول های ویژه     |   |        |    |
| -   | ماژول منبع تغذیه آدرس پذیر با خروجی ۱/۷ آمپر(بدون باکس)   | PS17   | ۸۰ |

|   |   |         |    |
|---|---|---------|----|
| ۹۸,۸۲۰,۰۰۰                                    | ماژول منبع تغذیه ۲/۸ آمپر با امکان اتصال به خط BUS و یا استفاده به صورت Standalone    | PS25    | ۸۱ |
| ۲۴,۵۰۰,۰۰۰                                    | ماژول منبع تغذیه با خروجی ۱/۷ آمپر (بدون باکس)  | PS-817  | ۸۲ |
| ۱۳۷,۶۴۰,۰۰۰                                   | ماژول تقویت و ایزوله خط BUS (بدون باکس)   | HUB2    | ۸۳ |
| ۷۲,۹۳۰,۰۰۰                                    | ماژول افزایش PGM - چهار خروجی کاملا قابل برنامه ریزی                                  | PGM4    | ۸۴ |
| ۸۹,۶۳۰,۰۰۰                                    | ماژول افزایش PGM - هشت خروجی کاملا قابل برنامه ریزی، دارای باکس و نشانگر وضعیت PGM    | PGM82   | ۸۵ |
| ۸۸,۲۳۰,۰۰۰                                    | خروجی قابل برنامه ریزی بی سیم   | 2WPGM   | ۸۶ |
| ۱۲۱,۷۰۰,۰۰۰                                   | ماژول تقویت سیگنال بی سیم   | RPT1    | ۸۷ |
| <b>WIRELESS DETECTORS</b> سنسورهای های بی سیم |   |         |    |
| ۶۰,۰۰۰,۰۰۰                                    | چشم بی سیم آنالوگ با قابلیت تشخیص حیوانات تا ۱۸ کیلوگرم و زاویه ۸۸.۵ درجه (فضای داخل) | PMD2P   | ۸۸ |
| ۸۰,۰۰۰,۰۰۰                                    | چشم بی سیم دیجیتال با قابلیت تشخیص حیوانات تا ۴۰ کیلوگرم و زاویه ۹۰ درجه (فضای داخل)  | PMD75   | ۸۹ |
| ۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰                                   | چشم بی سیم دیجیتال با قابلیت تشخیص حیوانات تا ۴۰ کیلوگرم و زاویه ۹۰ درجه (فضای خارج)  | PMD85   | ۹۰ |
| ۲۳۸,۷۴۰,۰۰۰                                   | چشم بی سیم خطی فضای خارج با قابلیت تشخیص حیوانات تا ۴۰ کیلوگرم                        | NV780MR | ۹۱ |
| ۱۱۱,۴۰۰,۰۰۰                                   | چشم پرده ای بی سیم مخصوص فضای داخل و خارج با قابلیت تشخیص حیوانات                     | NV37MR  | ۹۲ |
| ۵۵,۰۰۰,۰۰۰                                    | مگنت بی سیم برد متوسط دارای ورودی برای یک زون باسیم                                   | DCTXP2  | ۹۳ |
| ۶۰,۰۰۰,۰۰۰                                    | مگنت بی سیم برد کوتاه با ابعاد کوچک   | DCT2    | ۹۴ |
| ۶۰,۰۰۰,۰۰۰                                    | مگنت بی سیم تو کار  | DCT6    | ۹۵ |
| ۵۸,۰۰۰,۰۰۰                                    | مگنت بی سیم برد بلند دارای ورودی برای یک زون با سیم                                   | DCT10   | ۹۶ |
| ۱۶۱,۷۶۰,۰۰۰                                   | دتکتور دود بی سیم   | SD360   | ۹۷ |



|   |   |         |     |
|---|---|---------|-----|
| ۱۶۱,۷۶۰,۰۰۰                                     | دتکتور حرارت بی سیم   | WH 588P | ۹۸  |
| <b>ADDRESSABLE DETECTORS</b> سنسورهای آدرس پذیر |   |         |     |
| ۴۴,۶۴۰,۰۰۰                                      | مگنت آدرس پذیر  | ZC1     | ۹۹  |
| ۴۹,۰۲۰,۰۰۰                                      | چشم ۲ عنصری دیجیتال آدرس پذیر با زاویه ۱۱۰ درجه و میدان دید ۱۲ در ۱۲ متر                                      | DM50    | ۱۰۰ |
| ۵۸,۶۷۰,۰۰۰                                      | چشم ۴ عنصری دیجیتال آدرس پذیر با زاویه ۱۱۰ درجه و میدان دید ۱۲ در ۱۲ متر                                      | DM60    | ۱۰۱ |
| ۶۳,۰۰۰,۰۰۰                                      | چشم دیجیتال آدرس پذیر با ۲ سنسور و قابلیت تشخیص حیوانات تا ۴۰ کیلوگرم با زاویه دید ۹۰ درجه                    | DM70    | ۱۰۲ |
| ۱۰۱,۲۲۰,۰۰۰                                     | چشم باسیم پرده ای آدرس پذیر مخصوص داخل و خارج با قابلیت تشخیص حیوانات   | NV37MX  | ۱۰۳ |
| ۱۷۴,۸۲۰,۰۰۰                                     | چشم آدرس پذیر دارای دوربین با کیفیت HD و میکروفن انتقال تصاویر و شنود صدای محیط بر روی تلفن همراه             | HD77    | ۱۰۴ |
| ۲۴۴,۷۴۰,۰۰۰                                     | چشم آدرس پذیر بارادکس دارای دوربین با کیفیت HD و میکروفن مخصوص داخل و خارج                                    | HD88    | ۱۰۵ |
| <b>سنسورهای رله ای و آدرس پذیر</b>              |   |         |     |
| ۴۰,۴۳۰,۰۰۰                                      | چشم دیجیتال سقفی با زاویه دید ۳۶۰ درجه  | DG467   | ۱۰۶ |
| ۴۲,۸۵۰,۰۰۰                                      | سنسور با سیم شکست شیشه  | DG457   | ۱۰۷ |
| ۱۱۸,۰۳۰,۰۰۰                                     | چشم با سیم دیجیتال مخصوص فضای بیرون با قابلیت تشخیص حیوانات تا ۴۰ کیلوگرم                                     | DG85    | ۱۰۸ |
| ۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰                                     | چشم با سیم خطی دیجیتال مخصوص فضای بیرون با قابلیت تشخیص حیوانات تا ۴۰ کیلوگرم با پوشش ۱۲ متر از چپ و راست     | NV780MX | ۱۰۹ |
| ۲۹۹,۵۷۰,۰۰۰                                     | چشم با سیم اینفرارد/مایکروویو مخصوص فضای داخل و بیرون دارای ۸ حالت تشخیص با دقت بالا و قابلیت Pet و Anti Mask | NVX80   | ۱۱۰ |
| <b>RELAY OUTPUT DETECTORS</b> رادار های رله ای  |   |         |     |
| ۱۳,۵۳۰,۰۰۰                                      | چشم باسیم آنالوگ با زاویه ۱۱۰ درجه و میدان دید ۱۱ در ۱۱ متر   | 476+    | ۱۱۱ |
| ۱۶,۰۲۰,۰۰۰                                      | چشم باسیم دیجیتال با حساسیت قابل تنظیم و قابلیت PET(همراه با پایه)  | NV5     | ۱۱۲ |
| ۱۰۱,۳۷۰,۰۰۰                                     | چشم پرده ای مخصوص فضای داخل و خارج با قابلیت تشخیص حیوانات  | NV37M   | ۱۱۳ |

|             |   |       |     |
|-------------|---|-------|-----|
| ۲۳,۵۳۰,۰۰۰  | چشم دیجیتال ۲ عنصری با زاویه ۱۱۰ درجه و میدان دید ۱۲ در ۱۲ متر  | DG55  | ۱۱۴ |
| ۳۱,۳۰۰,۰۰۰  | چشم دیجیتال ۴ عنصری با زاویه ۱۱۰ درجه و میدان دید ۱۲ در ۱۲ متر  | DG65  | ۱۱۵ |
| ۳۶,۲۶۰,۰۰۰  | چشم دیجیتال فضای داخل با ۲ سنسور و قابلیت تشخیص حیوانات تا ۴۰ کیلوگرم با زاویه ۹۰ درجه و میدان دید ۱۱ در ۱۱ متر | DG75  | ۱۱۶ |
| ۴۰,۴۳۰,۰۰۰  | چشم باسیم پرده ای PARADOOR با پوشش عمودی و قابلیت انتخاب زاویه دید ۰ تا ۱۰ درجه                                 | 460   | ۱۱۷ |
| ۵۱,۵۷۰,۰۰۰  | چشم باسیم دیجیتال (اینفرارد/مایکروویو) با زاویه ۹۰ درجه و میدان دید ۱۲ در ۱۲ متر                                | 525DM | ۱۱۸ |
| ۱۲۷,۶۰۰,۰۰۰ | سنسور لرزشی مخصوص گاو صندوق و دیوارها   | 950   | ۱۱۹ |

ارتباط با کارشناسان واحد فروش: ۴۴۰۹۰۶۳۶ ۴۴۰۳۲۷۳۹ ۰۲۱-۴۴۰۸۱۸۶۱