

# توان گستر الکترونیک

TAVAN GOSTAR ELECTRONIC



سیستم امنیتی کانفیادو

لیست قیمت آذر ۱۴۰۴

### کنترل پنل AV64:

کنترل پنل به عنوان سخت افزار اصلی سیستم امنیتی کانفیادو امکان طراحی انواع سیستم های نظارتی، امنیتی را فراهم کرده و با پردازش سیگنال های هشدار، امکان انتقال هشدار واقعی به کاربران و مراکز مانیتورینگ را فراهم کرده و از ارسال هشدارهای خطا جلوگیری می کند.

- تعداد ۸ زون ورودی قابل افزایش تا ۶۴ زون (۳۲ زون سیمی، ۳۲ زون بی سیم)
- تعداد ۴ خروجی برنامه پذیر (یک رله ای و سه اپتوکوپلری) قابل افزایش تا ۱۶ خروجی
- خروجی تغذیه کمکی با ولتاژ ۱۳٫۶ ولت و جریان حداکثر ۶۰۰ میلی آمپر
- پورت USB برای انجام تنظیمات از طریق نرم افزار نصاب.
- مدار خط تلفن برای گزارش دهی و ارسال کدهای DTMF
- دارای منشی تلفنی برای شنیدن وضعیت سیستم و انجام عملیات
- قابلیت ثبت حداکثر ۱۰۲۴ رویداد در حافظه داخلی.
- دارای پورت توسعه برای ارتباط با ماجول های جانبی
- دارای Real Time Clock برای حفظ ساعت در زمان قطع برق.
- گیرنده ۴۳۳ مگاهرتز برای اتصال به ریموت کنترل و سنسورهای بی سیم

ریال ۹۴,۳۰۰,۰۰۰



کنترل پنل AV64

### صفحه کلید KP11-LCD:

به عنوان واسطه بین کاربر و کنترل پنل، امکان تنظیم و انجام فرامین را فراهم می کند.

- دارای LCD 2X20
- دارای یک زون ورودی / یک خروجی اپتوکوپلری
- قابلیت تنظیم نور پشت صفحه کلید و نمایشگر
- دارای یک باز برای اعلان صوتی
- نشانگر LED برای نمایش وضعیت سیستم

ریال ۷۲,۳۵۸,۰۰۰



کلید KP11-LCD

### ریموت کنترل RC4:

به منظور فعال و غیرفعال کردن اجزای سیستم امنیتی

- امکان انجام عملیات ۴ گانه (با قابلیت تنظیم هر دکمه)
- 100 متر برد ریموت در فضای باز
- دارای فرکانس ۴۳۳ مگاهرتز
- دارای کدینگ هایپینگ
- گزارش دهی وضعیت باتری

ریال ۱۲,۵۰۰,۰۰۰



ریموت RC4

### باکس فلزی بزرگ:

ریال ۲۶,۶۹۱,۰۰۰

- ابعاد ۲۹×۲۹×۸٫۵ سانتی متر
- رنگ سفید یخچالی کوره ای با کیفیت



ریال ۱۶۶,۹۸۰,۰۰۰

AV64+KP11+RC4+BOX

### سنسور حرکتی MX5:

آشکار ساز حرکتی دیجیتال مخصوص فضای داخل

- دارای سنسور با المنت دوگانه (DUAL)
- دارای قابلیت تنظیم حساسیت
- دارای زاویه دید ۱۱۰ درجه؛ ۱۲متر × ۱۲ متر



سنسور حرکتی MX5

۱۱,۲۲۰,۰۰۰ ریال

### سنسور حرکتی MX3:

آشکار ساز حرکتی دیجیتال مخصوص فضای داخل

- دارای سنسور با المنت دوگانه (DUAL)
- دارای قابلیت تنظیم حساسیت
- دارای زاویه دید ۱۰۰ درجه؛ ۱۰متر × ۱۰ متر
- به همراه پایه نصب



سنسور حرکتی MX3

۱۲,۲۰۰,۰۰۰ ریال

### ماژول ارتباطی CM10:

به منظور گزارش دهی به کاربران و مراکز مانیتورینگ از طریق شبکه تلفن همراه مورد استفاده قرار میگیرد. این ماژول دارای ابعاد کوچک بوده و به راحتی در جعبه فلزی در کنار کنترل پنل قرار میگیرد.

- گزارش دهی در شبکه 2G
- ارتباط با مرکز مانیتورینگ خصوصی از طریق GPRS
- ارسال پیامک رویدادها و وضعیت سیستم به کاربران
- گزارش دهی به کاربران از طریق برقراری تماس تلفنی
- امکان فعال و غیر فعال کردن سیستم از طریق پیامک و منشی تلفنی
- دارای نمایشگرهای LED برای نمایش وضعیت گزارش دهی و آنتن دهی
- ارتباط با کنترل پنل از طریق کابل ۴ سیمه
- دارای سوکت سیمکارت اتوماتیک
- دارای کابل رابط SMA جهت نصب آنتندر جعبه فلزی
- قابل نصب در جعبه فلزی کنترل پنل



ماژول ارتباطی CM10

۱۰۱,۲۰۰,۰۰۰ ریال

### ماژول شبکه:

به منظور گزارش دهی در بستر شبکه به صورت Local و یا آنلاین

- امکان ارسال رویدادها به مرکز مانیتورینگ عمومی و خصوصی
- پشتیبانی از TLS جهت برقراری امن با سرور
- دارای یک خروجی اپتوکوپلری
- دارای وب سرور جهت تنظیمات داخلی ماجول و مانیتورینگ وضعیت سیستم
- ارتباط چهار سیمه با کنترل پنل



ماژول شبکه NET500

۱۲۱,۸۱۹,۰۰۰ ریال

### ماژول توسعه ورودی ZI82:

به منظور افزایش تعداد ورودی های متصل به کنترل پنل

- دارای ۸ زون ورودی.
- دارای دو خروجی اپتوکوپلری
- ارتباط چهار سیمه با کنترل پنل

ریال ۷۴,۶۳۵,۰۰۰+



ماژول توسعه ورودی ZI82

### ماژول توسعه خروجی PGM41:

به منظور افزایش تعداد ورودی های متصل به کنترل پنل

- دارای ۸ زون ورودی.
- دارای دو خروجی اپتوکوپلری
- ارتباط چهار سیمه با کنترل پنل

ریال ۷۵,۰۰۰,۰۰۰+



ماژول توسعه خروجی PGM41

### پایه چشمی دیواری / سقفی

ریال ۲۵۰,۰۰۰+



### ترانس ACT318:

- ۳ آمپر / ۱۸ ولت
- دارای فیوز محافظ حرارتی داخلی

ریال ۷,۳۵۰,۰۰۰+



### تمپر سوئیچ باکس فلزی:

جهت محافظت از کنترل پنل در مقابل دستکاری

- رنگ سفید کوره ای
- سوئیچ فشاری با دوام

ریال ۴,۵۰۰,۰۰۰+



ارتباط با کارشناسان واحد فروش: ۴۴۰۹۰۶۳۶ ۴۴۰۳۲۷۳۹ ۰۲۱-۴۴۰۸۱۸۶۱

